

HAAS
+
SOHN

Wärmedesign Salzburg

LE FEU AUTRICHIEN

POÊLES À GRANULÉS
COLLECTION 2020/21







D'AGRÉABLES MOMENTS AVEC HAAS+SOHN

Créateur de bien-être de Salzbourg.

De Salzbourg, on apprécie sa qualité de vie, ses paysages à couper le souffle, sa nature préservée, son excellente cuisine, l'art et la culture renommés internationalement, et une ville qui véhicule, en dépit de son importance, la sensation intime d'un village. Notre objectif est de vous faire partager, grâce à nos produits, un peu de cet art de vivre : nos poêles et nos cuisinières fournissent de la chaleur, mais aussi du bien-être et du bonheur. Ajoutez à tout cela un design élégant et une qualité exceptionnelle et vous obtiendrez tous les atouts, mondialement reconnus, de la ville de Salzbourg.

Créateur de bien-être de Salzbourg :

Nous définissons de nouveaux standards en termes de précision, de service et de confort de vie pour vous procurer d'agréables moments.



LE FEU AUTRICHIEN





Le LABEL QUALIBOIS

Afin d'aider le particulier à choisir une entreprise compétente pour réaliser ses travaux d'économie d'énergie, l'ADEME et l'État ont mis en place une charte d'engagement QualiBois pour les installateurs de bois énergie. Ils bénéficient de la mention :
Reconnu garant de l'environnement.
Au 1^{er} janvier 2015, cette qualification est devenue une éco-conditionnalité pour bénéficier des aides publiques de type : crédit d'impôt, éco-prêt à taux zéro, etc.



ECODESIGN 2022

ECODESIGN 2022 : UN PROGRAMME EUROPÉEN EN FAVEUR DE L'ÉCOLOGIE

En Europe, à partir de 2022, seuls les poêles et foyers fermés « écologiques » auront leur place. Les règlements Ecodesign entreront en vigueur dans les 28 pays de l'UE et dans tous les pays EEE (Espace Économique Européen) aux dates suivantes :
pour les chaudières à biomasse l'obligation d'écoconception entrera en vigueur le 1^{er} janvier 2020 (Règlement UE 2015/1189) ;
pour les appareils domestiques à biomasse, donc pour les poêles, foyers fermés et cuisinières, l'obligation d'écoconception entrera en vigueur le 1^{er} janvier 2022 (Règlement UE 2015/1185).



Le FONDS AIR BOIS

Afin d'accélérer le renouvellement du parc non performant et de diffuser largement les bonnes pratiques, l'ADEME a lancé un appel à manifestation d'intérêt à destination des collectivités pour les accompagner dans le montage de Fonds Air.

Ces fonds visent à aider financièrement les particuliers disposant d'un appareil non performant (foyer fermé antérieur à 2002 ou foyer ouvert) pour qu'ils le renouvellent par un appareil plus performant.

La grande partie des appareils HAAS+SOHN sont éligibles aux Fonds Air.


Nous vous invitons à consulter le site de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME) : www.ademe.fr

L'ENGAGEMENT DE HAAS+SOHN : UNE GÉNÉRATION ENTIÈRE DE PRODUITS DÉJÀ COMPATIBLES AVEC L'ECODESIGN

Bien que les Règlements Ecodesign n'entrent en vigueur qu'en 2022, HAAS+SOHN a choisi depuis plusieurs années déjà d'adapter la conception de ses poêles et foyers fermés de manière à les rendre conformes aux paramètres prévus.

Ainsi, de très nombreux modèles respectent déjà largement les critères minimums d'efficacité et d'émissions établis par Ecodesign. Que cela signifie-t-il pour le consommateur ?

- + Des consommations réduites
- + Des économies plus importantes
- + Le respect de l'environnement
- + La protection de la qualité de l'air.



À partir du 1^{er} janvier 2018, tous les poêles et les cheminées dans le commerce doivent exposer une étiquette énergétique, identique à celle que l'on retrouve sur les appareils électroménagers depuis quelques années.

Les informations contenues sur l'étiquette pour le cas des poêles et des cheminées à air sont les suivantes :

- le nom ou la marque du fournisseur
- l'identifiant du modèle du fournisseur
- la classe de Rendement énergétique de l'appareil, selon une échelle de G à A++
- la puissance thermique directe de l'appareil, c'est-à-dire la puissance nominale, exprimée en kW.



« MAPRIMERÉNOV »

Depuis le 2 janvier 2020, l'État vous propose une nouvelle aide financière : « MaPrimeRénov ». Les montants et modalités de cette dernière pour l'achat d'un appareil de chauffage à granulés sont enfin connus.

Son montant et son mode de versement dépendent de vos revenus :

- . cela peut être sous la forme d'une prime, qui vous évite d'avoir à avancer le montant des aides (bénéfice immédiat),
- . ou bien, pour certains d'entre vous, d'un crédit d'impôts (l'aide est alors déduite du montant de vos impôts l'année suivante)

Les critères d'obtention changent aussi... ils sont nombreux.

Vous souhaitez plus d'informations ?

Simuler les aides auxquelles votre client a le droit ?
 Contactez un conseiller FAIRE au 0 808 800 700
 le numéro unique du service public de conseil gratuit et d'information sur la rénovation énergétique,
 ou sur www.faire.gouv.fr/marenov



Les poêles et cuisinières HAAS+SOHN (sauf poêles à mazout et la gamme Studioline) sont dotés du label de qualité CLEAN TECHNOLOGY et répondent aux normes environnementales et aux prescriptions les plus strictes sur le marché Autrichien.

Directives internes HAAS+SOHN pour obtenir le label de qualité CLEAN TECHNOLOGIE (marque déposée) :

- + Poussières < 40 mg/m³
- + Rendement > 80 %

36

MOIS DE GARANTIE
VOTRE PLUS HAAS+SOHN

EXTENSION DE GARANTIE
ÉGALEMENT POUR LES PIÈCES D'USURE

Pour tout enregistrement du produit effectué à l'aide de l'application HAAS+SOHN dans les 4 semaines à compter de la date d'achat, le client obtient une **garantie du fabricant de 36 mois** basée sur les conditions de garantie modifiées de HAAS+SOHN.

C'EST VOTRE PLUS HAAS+SOHN !



HAAS+SOHN APP



Android



iOs


www.haassohn.com/fr

NOUVEAUX SERVICES ET PRODUITS

REJOIGNEZ-NOUS SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE POUR RETOUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS :

points forts des produits HAAS+SOHN, programmation hebdomadaire,
entretien de votre produit, extension de garantie...

You Tube



HAAS&SOHN FRANCE SAS

POÊLES À GRANULÉS



La nouvelle génération de chauffage

Une technologie nouvellement développée permet désormais de profiter en continu avec les poêles à granulés d'une ambiance romantique, identique aux flammes d'un poêle à bois. Le module WIFI de HAAS+SOHN vous offre plus de mobilité et de liberté. Votre maison est toujours bien chauffée quel que soit le lieu où vous vous trouvez.

- + Nouveau concept d'utilisation facile
- + Un confort d'utilisation inégalé
- + Régulation entièrement automatique de la température
- + Chauffage économie en énergie
- + Très silencieux
- + Adapté aux personnes allergiques
- + Nettoyage facile





LES POINTS-FORTS DE NOS POÊLES À GRANULÉS



Poêle à granulés avec module WIFI La nouvelle génération de chauffage

Pour plus de mobilité et de liberté. Votre maison est toujours bien chauffée, quel que soit le lieu où vous vous trouvez.

Le module WIFI multifonctions de HAAS+SOHN est un module complémentaire qui équipe le poêle à granulés et qui permet deux types de commande à distance. Vous commandez votre poêle à granulés via votre smartphone soit avec la fonction « Local » (dans et autour de la maison) soit avec la fonction « Global » (indépendamment du lieu où vous vous trouvez, partout dans le monde). Le module fonctionne sans alimentation secteur supplémentaire. Il suffit de le connecter au poêle à granulés et le tour est joué !



L'Application HAAS+SOHN Un confort d'utilisation total via le smartphone

Téléchargez l'application gratuitement et c'est parti ! Une commande intelligente, facile et confortable de votre poêle à granulés via l'application Smartphone HAAS+SOHN

- + Programmation hebdomadaire simplifiée via smartphone
- + Grâce à l'application, jusqu'à cinq membres de la famille peuvent se connecter à un ou plusieurs poêles et commander jusqu'à cinq poêles simultanément.
- + Notification Push : votre poêle à granulés communique avec vous par le biais de l'application, même quand il ne chauffe pas. Il vous informe sur le nettoyage et les pannes.
- + La transmission sécurisée par chiffrement des données SSL assure une communication sûre.

LE FEU AUTRICHIEN





Pour un climat intérieur meilleur et plus sain
votre poêle est raccordable à l'air extérieur



RLU : produit étanche pour un climat intérieur plus sain
L'air de combustion est alimenté uniquement à partir de l'extérieur, parfait pour les maisons BBC (RT2012)



Commande facile via l'App sur votre Smartphone en option ou en série
Pour plus de mobilité et de liberté, quel que soit le lieu où vous vous trouvez en vous connectant à votre Wifi



Régulation de la température ambiante automatique
Sélectionnez la température souhaitée, votre poêle s'occupe du reste



La plus belle flamme du marché : effet d'un poêle à bois
Laissez-vous impressionner : retrouvez nos vidéos sur notre site web haassohn.com/fr



Parmi les poêles les plus silencieux du marché
Aussi silencieux que le bruissement des feuilles



Adaptés aux personnes allergiques
grâce au système de convection sans ventilateur. Finis les tourbillons de poussières ou autres particules, la qualité de l'air reste saine



Diffusion rapide de la chaleur
grâce à la ventilation débrayable : le confort total avec convection naturelle ou forcée



Réduction de votre consommation de combustible
grâce au système d'identification de la qualité du combustible pour un maximum d'efficacité



Fonctionnement continu à puissance minimale
grâce au Mode ECO : image de flamme visible en permanence



Programme hebdomadaire
3 plages horaires par jour



Installation plus flexible, solution de raccordement multiple
avec 6 possibilités de raccordement



Céramiques de qualité allemande
avec un design élégant



Porte en fonte de qualité supérieure
pour plus de sécurité



Jusqu'à 2 jours d'autonomie
grâce au réservoir de 17 kg



Jusqu'à 4 jours d'autonomie
grâce au réservoir de 32 kg



Peinture durable de haute qualité
grâce au laquage Thermosan



Nettoyage simple et facile
avec le tiroir à cendre



Sécurité
Combustion contrôlée en permanence



Allumage rapide
Chaleur immédiate sur simple pression de bouton



Faible consommation électrique
max. 50 W



1



2



3



4

HSP 2 HOME-II

POINTS-FORTS



Commande facile via l'App sur votre Smartphone
en se connectant à votre Wifi (en option)



Régulation de la température ambiante automatique
Sélectionnez la température souhaitée, votre poêle s'occupe du reste



Adaptés aux personnes allergiques
grâce au système de convection sans ventilateur. Finis les tourbillons de poussières ou autres particules, la qualité de l'air reste saine



Pour un climat intérieur meilleur et plus sain
votre poêle est raccordable à l'air extérieur



Parmi les poêles les plus silencieux du marché
Aussi silencieux que le bruissement des feuilles



Faible consommation électrique
max. 50 W



Porte en fonte de qualité supérieure
pour plus de sécurité



Jusqu'à 2 jours d'autonomie
grâce au réservoir de 17 kg



Modèle

HSP 2.17 **1**
HOME-II

HSP 2.17 **2**
HOME-II

HSP 2.17 **3**
HOME-II

MODULE WIFI **4**

Couleur / Version

perle gris, façade
et dessous perle rubis

perle rubis,
porte perle noir

perle gris,
porte perle noir

commande à distance
sécurisée

Rendement

90 % **A+**

90 % **A+**

90 % **A+**

Puissance / Surf. de chauffe

8 kW, 75 à 120 m²

8 kW, 75 à 120 m²

8 kW, 75 à 120 m²

H / L / P

967 / 498 / 523 mm

967 / 498 / 523 mm

967 / 498 / 523 mm

Capacité du réservoir

17 kg

17 kg

17 kg

N° d'art.

05 714 07 03 0000

05 714 07 05 0000

05 714 07 04 0000


05 320 07 10 0000



HSP 2.17-ST SELINA

POINTS-FORTS

-  **Commande facile via l'App sur votre Smartphone en option**
Pour plus de mobilité et de liberté, quel que soit le lieu où vous vous trouvez
-  **Régulation de la température ambiante automatique**
Sélectionnez la température souhaitée, votre poêle s'occupe du reste
-  **Adaptés aux personnes allergiques**
grâce au système de convection sans ventilateur. Finis les tourbillons de poussières ou autres particules, la qualité de l'air reste saine

-  **Pour un climat intérieur meilleur et plus sain**
votre poêle est raccordable à l'air extérieur
-  **Parmi les poêles les plus silencieux du marché**
Aussi silencieux que le bruissement des feuilles
-  **Faible consommation électrique**
max. 50 W
-  **Programme hebdomadaire**
3 plages horaires par jour
-  **Porte en fonte de qualité supérieure**
pour plus de sécurité
-  **Jusqu'à 2 jours d'autonomie**
grâce au réservoir de 17 kg







Modèle	HSP 2.17-ST 1 SELINA	HSP 2.17-ST 2 SELINA	HSP 2.17-ST 3 SELINA	HSP 2.17-ST 4 SELINA	MODULE WIFI 5
Couleur / Version	perle noir, pierre rainbow	perle noir, pierre ollaire	perle noir, pierre whiterock	perle noir, pierre woodstone	commande à distance sécurisée
Rendement	90 % A*	90 % A*	90 % A*	90 % A*	
Puissance / Surf. de chauffe	8 kW, 75 à 120 m ²	8 kW, 75 à 120 m ²	8 kW, 75 à 120 m ²	8 kW, 75 à 120 m ²	
H / L / P	967 / 498 / 523 mm	967 / 498 / 523 mm	967 / 498 / 523 mm	967 / 498 / 523 mm	
Capacité du réservoir	17 kg	17 kg	17 kg	17 kg	
N° d'art.	05 714 07 07 0000	05 714 07 08 0000	05 714 07 12 0000	05 713 07 13 0000	05 320 07 10 0000



HSP 2 PREMIUM-III

POINTS-FORTS

-  **Commande facile via l'App sur votre Smartphone en série**
 Pour plus de mobilité et de liberté, quel que soit le lieu où vous vous trouvez
-  **Régulation de la température ambiante automatique**
 Sélectionnez la température souhaitée, votre poêle s'occupe du reste
-  **Adaptés aux personnes allergiques**
 grâce au système de convection sans ventilateur. Finis les tourbillons de poussières ou autres particules, la qualité de l'air reste saine

-  **Pour un climat intérieur meilleur et plus sain**
 votre poêle est raccordable à l'air extérieur
-  **Parmi les poêles les plus silencieux du marché**
 Aussi silencieux que le bruissement des feuilles
-  **Faible consommation électrique**
 max. 50 W
-  **Programme hebdomadaire**
 3 plages horaires par jour
-  **Porte en fonte de qualité supérieure**
 pour plus de sécurité
-  **Jusqu'à 2 jours d'autonomie**
 grâce au réservoir de 17 kg

 éligible aux dispositions fiscales

36 MOIS DE GARANTIE
VOTRE AVANTAGE EN TOUTE TRANQUILLITÉ
ÉGALEMENT POUR LES PIÈCES D'USURE!

Modèle	HSP 2.17 ¹ PREMIUM-III	HSP 2.17 ² PREMIUM-III
Couleur / Version	blanc, perle noir	perle anthracite, perle noir
Rendement	90 % A+	90 % A+
Puissance / Surf. de chauffe	8 kW, 75 à 120 m ²	8 kW, 75 à 120 m ²
H / L / P	960 / 525 / 515 mm	967 / 498 / 523 mm
Capacité du réservoir	17 kg	17 kg
N° d'art.	05 713 07 03 0000	05 713 07 02 0000












3

1 2



HSP 6 PALLAZZA-III HSP 6 PALLAZZA-III RLU

POINTS-FORTS

-  **Commande facile via l'App sur votre Smartphone en option**
Pour plus de mobilité et de liberté, quel que soit le lieu où vous vous trouvez
-  **Régulation de la température ambiante automatique**
Sélectionnez la température souhaitée, votre poêle s'occupe du reste
-  **La plus belle flamme du marché : effet d'un poêle à bois**
Laissez-vous impressionner : retrouvez nos vidéos sur notre site web haassohn.com/fr
-  **RLU : produit étanche pour un climat intérieur plus sain (HSP 6 PALLAZZA-III RLU)**
L'air de combustion est alimenté uniquement à partir de l'extérieur, parfait pour les maisons BBC (RT2012)
-  **Adaptés aux personnes allergiques**
grâce au système de convection sans ventilateur. Finis les tourbillons de poussières ou autres particules, la qualité de l'air reste saine

-  **Réduction de votre consommation de combustible**
grâce au système d'identification de la qualité du combustible pour un maximum d'efficacité
-  **Pour un climat intérieur meilleur et plus sain**
votre poêle est raccordable à l'air extérieur
-  **Parmi les poêles les plus silencieux du marché**
Aussi silencieux que le bruissement des feuilles
-  **Faible consommation électrique**
max. 50 W
-  **Fonctionnement continu à puissance minimale**
grâce au Mode ECO : image de flamme visible en permanence
-  **Programme hebdomadaire**
3 plages horaires par jour
-  **Porte en fonte de qualité supérieure**
pour plus de sécurité
-  **Jusqu'à 2 jours d'autonomie**
grâce au réservoir de 17 kg
-  **Sécurité**
Combustion contrôlée en permanence



Modèle	HSP 6 PALLAZZA-III ¹ 519.08	HSP 6 PALLAZZA-III ² 520.08 RLU	MODULE WIFI ³
Couleur / Version	perle anthracite, porte perle noir	perle anthracite, porte perle noir	commande à distance sécurisée
Rendement	90 % 	90 % 	
Puissance / Surf. de chauffe	8 kW, 75 à 120 m ²	8 kW, 75 à 120 m ²	
H / L / P	1001 / 557 / 495 mm	1001 / 557 / 495 mm	
Capacité du réservoir	17 kg	17 kg	
N° d'art.	05 519 08 03 0000	05 520 08 00 0000	05 320 07 10 0000



1



2



HSP 6 HELENA RLU

POINTS-FORTS

- 
Commande facile via l'App sur votre Smartphone en série
 Pour plus de mobilité et de liberté, quel que soit le lieu où vous vous trouvez
- 
Régulation de la température ambiante automatique
 température ambiante réglable
- 
La plus belle flamme du marché : effet d'un poêle à bois
 Laissez-vous impressionner : retrouvez nos vidéos sur notre site web haassohn.com/fr
- 
RLU : produit étanche pour un climat intérieur plus sain
 L'air de combustion est alimenté uniquement à partir de l'extérieur, parfait pour les maisons BBC (RT2012)
- 
Adaptés aux personnes allergiques
 grâce au système de convection sans ventilateur. Finis les tourbillons de poussières ou autres particules, la qualité de l'air reste saine

- 
Réduction de votre consommation de combustible
 grâce au système d'identification de la qualité du combustible pour un maximum d'efficacité
- 
Pour un climat intérieur meilleur et plus sain
 votre poêle est raccordable à l'air extérieur
- 
Parmi les poêles les plus silencieux du marché
 Aussi silencieux que le bruissement des feuilles
- 
Faible consommation électrique
 max. 50 W
- 
Fonctionnement continu à puissance minimale
 grâce au Mode ECO : image de flamme visible en permanence
- 
Programme hebdomadaire
 3 plages horaires par jour
- 
Porte en fonte de qualité supérieure
 pour plus de sécurité
- 
Jusqu'à 4 jours d'autonomie
 grâce au réservoir de 32 kg
- 
Nettoyage simple et facile
 avec le tiroir à cendre
- 
Sécurité
 Combustion contrôlée en permanence



Modèle	HSP 6 HELENA 1	HSP 6 HELENA 2
	465.32 RLU	465.32 RLU
Couleur / Version	perle anthracite, motif blanc	perle anthracite, motif noir
Rendement	90 % 	90 % 
Puissance / Surf. de chauffe	8 kW, 75 à 120 m ²	8 kW, 75 à 120 m ²
H / L / P	1200 / 550 / 500 mm	1200 / 550 / 500 mm
Capacité du réservoir	32 kg	32 kg
N° d'art.	05 465 32 63 0000	05 465 32 61 0000





1



2



HSP 6 HELENA-C RLU

POINTS-FORTS

-  **Commande facile via l'App sur votre Smartphone en série**
Pour plus de mobilité et de liberté, quel que soit le lieu où vous vous trouvez
-  **Régulation de la température ambiante automatique**
température ambiante réglable
-  **La plus belle flamme du marché : effet d'un poêle à bois**
Laissez-vous impressionner : retrouvez nos vidéos sur notre site web haassohn.com/fr
-  **Céramiques de qualité allemande**
avec un design élégant
-  **RLU : produit étanche pour un climat intérieur plus sain**
L'air de combustion est alimenté uniquement à partir de l'extérieur, parfait pour les maisons BBC (RT2012)
-  **Adaptés aux personnes allergiques**
grâce au système de convection sans ventilateur. Finis les tourbillons de poussières ou autres particules, la qualité de l'air reste saine

-  **Réduction de votre consommation de combustible**
grâce au système d'identification de la qualité du combustible pour un maximum d'efficacité
-  **Pour un climat intérieur meilleur et plus sain**
votre poêle est raccordable à l'air extérieur
-  **Parmi les poêles les plus silencieux du marché**
Aussi silencieux que le bruissement des feuilles
-  **Faible consommation électrique**
max. 50 W
-  **Fonctionnement continu à puissance minimale**
grâce au Mode ECO : image de flamme visible en permanence
-  **Programme hebdomadaire**
3 plages horaires par jour
-  **Porte en fonte de qualité supérieure**
pour plus de sécurité
-  **Jusqu'à 4 jours d'autonomie**
grâce au réservoir de 32 kg
-  **Nettoyage simple et facile**
avec le tiroir à cendre
-  **Sécurité**
Combustion contrôlée en permanence



Modèle	HSP 6 HELENA ¹ 465.32-C RLU	HSP 6 HELENA ² 465.32-C RLU
Couleur / Version	perle anthracite, céramique anthracite métallique	perle anthracite, céramique blanche
Rendement	90 % A⁺	90 % A⁺
Puissance / Surf. de chauffe	8 kW, 75 à 120 m ²	8 kW, 75 à 120 m ²
H / L / P	1200 / 560 / 510 mm	1200 / 560 / 510 mm
Capacité du réservoir	32 kg	32 kg
N° d'art.	05 465 17 00 0000	05 465 17 01 0000





HSP 6 PELLETTO-IV HSP 6 PELLETTO-IV RLU

POINTS-FORTS



Commande facile via l'App sur votre Smartphone en option
Pour plus de mobilité et de liberté, quel que soit le lieu où vous vous trouvez



Régulation de la température ambiante automatique
Sélectionnez la température souhaitée, votre poêle s'occupe du reste



La plus belle flamme du marché : effet d'un poêle à bois
Laissez-vous impressionner : retrouvez nos vidéos sur notre site web haassohn.com/fr



RLU : produit étanche pour un climat intérieur plus sain (HSP 6 PELLETTO-IV RLU)
L'air de combustion est alimenté uniquement à partir de l'extérieur, parfait pour les maisons BBC (RT2012)



Adaptés aux personnes allergiques
grâce au système de convection sans ventilateur. Finis les tourbillons de poussières ou autres particules, la qualité de l'air reste saine



Réduction de votre consommation de combustible
grâce au système d'identification de la qualité du combustible pour un maximum d'efficacité



Pour un climat intérieur meilleur et plus sain
votre poêle est raccordable à l'air extérieur



Parmi les poêles les plus silencieux du marché
Aussi silencieux que le bruissement des feuilles



Faible consommation électrique
max. 50 W



Fonctionnement continu à puissance minimale
grâce au Mode ECO : image de flamme visible en permanence



Programme hebdomadaire
3 plages horaires par jour



Porte en fonte de qualité supérieure
pour plus de sécurité



Jusqu'à 2 jours d'autonomie
grâce au réservoir de 17 kg



Sécurité
Combustion contrôlée en permanence



éligible aux dispositions fiscales




36 MOIS DE GARANTIE
VOTRE AVANTAGE EN TOUTE TRANQUILLITÉ
ÉGALEMENT POUR LES PIÈCES D'USURE!










Modèle	HSP 6 PELLETTO-IV 1	HSP 6 PELLETTO-IV 2	HSP 6 PELLETTO-IV 3	MODULE WIFI 4
Couleur / Version	419.08 perle gris, perle anthracite	419.08 perle anthracite, blanc	421.08 RLU perle gris, perle anthracite	commande à distance sécurisée
Rendement	90 % A+	90 % A+	90 % A+	
Puissance / Surf. de chauffe	8 kW, 75 à 120 m ²	8 kW, 75 à 120 m ²	8 kW, 75 à 120 m ²	
H / L / P	985 / 545 / 510 mm	985 / 545 / 510 mm	985 / 545 / 510 mm	
Capacité du réservoir	17 kg	17 kg	17 kg	
N° d'art.	05 419 08 17 0000	05 419 08 19 0000	05 421 08 06 0000	05 320 07 10 0000



HSP 6 PELLETTO-IV GRANDE

POINTS-FORTS

-  **Commande facile via l'App sur votre Smartphone en option**
Pour plus de mobilité et de liberté, quel que soit le lieu où vous vous trouvez
-  **Régulation de la température ambiante automatique**
Sélectionnez la température souhaitée, votre poêle s'occupe du reste
-  **La plus belle flamme du marché : effet d'un poêle à bois**
Laissez-vous impressionner : retrouvez nos vidéos sur notre site web haassohn.com/fr
-  **Adaptés aux personnes allergiques**
grâce au système de convection sans ventilateur. Finis les tourbillons de poussières ou autres particules, la qualité de l'air reste saine

-  **Réduction de votre consommation de combustible**
grâce au système d'identification de la qualité du combustible pour un maximum d'efficacité
-  **Pour un climat intérieur meilleur et plus sain**
votre poêle est raccordable à l'air extérieur
-  **Parmi les poêles les plus silencieux du marché**
Aussi silencieux que le bruissement des feuilles
-  **Faible consommation électrique**
max. 50 W
-  **Fonctionnement continu à puissance minimale**
grâce au Mode ECO : image de flamme visible en permanence
-  **Programme hebdomadaire**
3 plages horaires par jour
-  **Porte en fonte de qualité supérieure**
pour plus de sécurité
-  **Jusqu'à 4 jours d'autonomie**
grâce au réservoir de 32 kg
-  **Sécurité**
Combustion contrôlée en permanence



Modèle	HSP 6 PELLETTO-IV 1 434.08 GRANDE	MODULE WIFI 2
Couleur / Version	perle anthracite, perle gris	commande à distance sécurisée
Rendement	90 % A+	
Puissance / Surf. de chauffe	8 kW, 75 à 120 m ²	
H / L / P	1172 / 545 / 510 mm	
Capacité du réservoir	32 kg	
N° d'art.	05 434 08 17 0000	05 320 07 10 0000




1












2

HSP 6 PREMIUM GRANDE

POINTS-FORTS

-  **Commande facile via l'App sur votre Smartphone en option**
Pour plus de mobilité et de liberté, quel que soit le lieu où vous vous trouvez
-  **Régulation de la température ambiante automatique**
Sélectionnez la température souhaitée, votre poêle s'occupe du reste
-  **La plus belle flamme du marché : effet d'un poêle à bois**
Laissez-vous impressionner : retrouvez nos vidéos sur notre site web haassohn.com/fr
-  **Adaptés aux personnes allergiques**
grâce au système de convection sans ventilateur. Finis les tourbillons de poussières ou autres particules, la qualité de l'air reste saine

-  **Réduction de votre consommation de combustible**
grâce au système d'identification de la qualité du combustible pour un maximum d'efficacité
-  **Pour un climat intérieur meilleur et plus sain**
votre poêle est raccordable à l'air extérieur
-  **Parmi les poêles les plus silencieux du marché**
Aussi silencieux que le bruissement des feuilles
-  **Faible consommation électrique**
max. 50 W
-  **Fonctionnement continu à puissance minimale**
grâce au Mode ECO : image de flamme visible en permanence
-  **Programme hebdomadaire**
3 plages horaires par jour
-  **Porte en fonte de qualité supérieure**
pour plus de sécurité
-  **Jusqu'à 4 jours d'autonomie**
grâce au réservoir de 32 kg
-  **Sécurité**
Combustion contrôlée en permanence



Modèle	HSP 6 PREMIUM ¹ 539.08 GRANDE	MODULE WIFI ²	SOCLE DESIGN
Couleur / Version	perle gris, perle noir	commande à distance sécurisée	pour HSP 6 PREMIUM et HSP 6 PREMIUM GRANDE. N° d'art. 05 521 08 00 1395
Rendement	90 % A+		(noir) 05 521 0800 1396
Puissance / Surf. de chauffe	8 kW, 75 à 120 m ²		(nickel)
H / L / P	1200 / 502 / 503 mm		
Capacité du réservoir	32 kg		
N° d'art.	05 539 08 00 0000	05 320 07 10 0000	





1













2



HSP 7 DIANA

POINTS-FORTS

-  **Commande facile via l'App sur votre Smartphone en série**
Pour plus de mobilité et de liberté, quel que soit le lieu où vous vous trouvez
-  **Régulation de la température ambiante automatique**
Sélectionnez la température souhaitée, votre poêle s'occupe du reste
-  **La plus belle flamme du marché : effet d'un poêle à bois**
Laissez-vous impressionner : retrouvez nos vidéos sur notre site web haassohn.com/fr
-  **Adaptés aux personnes allergiques**
grâce au système de convection sans ventilateur. Finis les tourbillons de poussières ou autres particules, la qualité de l'air reste saine

-  **Réduction de votre consommation de combustible**
grâce au système d'identification de la qualité du combustible pour un maximum d'efficacité
-  **Pour un climat intérieur meilleur et plus sain**
votre poêle est raccordable à l'air extérieur
-  **Parmi les poêles les plus silencieux du marché**
Aussi silencieux que le bruissement des feuilles
-  **Faible consommation électrique**
max. 50 W
-  **Fonctionnement continu à puissance minimale**
grâce au Mode ECO : image de flamme visible en permanence
-  **Programme hebdomadaire**
3 plages horaires par jour
-  **Porte en fonte de qualité supérieure**
pour plus de sécurité
-  **Nettoyage simple et facile**
avec le tiroir à cendre
-  **Sécurité**
Combustion contrôlée en permanence



	Modèle HSP 7 DIANA 450.08 1	Modèle HSP 7 DIANA 450.08 2
Couleur / Version	perle noir	perle noir / perle gris
Rendement	90 % A+	90 % A+
Puissance / Surf. de chauffe	8 kW, 75 à 120 m ²	8 kW, 75 à 120 m ²
H / L / P	1051 / 494 / 494 mm	1051 / 494 / 494 mm
Capacité du réservoir	12 kg	12 kg
N° d'art.	05 450 08 08 0000	05 450 08 07 0000



HSP 7 DIANA GRANDE + RLU

POINTS-FORTS

- Commande facile via l'App sur votre Smartphone en série**
Pour plus de mobilité et de liberté, quel que soit le lieu où vous vous trouvez
- Régulation de la température ambiante automatique**
Sélectionnez la température souhaitée, votre poêle s'occupe du reste
- La plus belle flamme du marché : effet d'un poêle à bois**
Laissez-vous impressionner : retrouvez nos vidéos sur notre site web haassohn.com/fr
- RLU : produit étanche pour un climat intérieur plus sain**
L'air de combustion est alimenté uniquement à partir de l'extérieur, parfait pour les maisons BBC (RT2012)
- Diffusion rapide de la chaleur**
grâce à la ventilation débrayable : le confort total avec convection naturelle ou forcée

- Réduction de votre consommation de combustible**
grâce au système d'identification de la qualité du combustible pour un maximum d'efficacité
- Pour un climat intérieur meilleur et plus sain**
votre poêle est raccordable à l'air extérieur
- Parmi les poêles les plus silencieux du marché**
Aussi silencieux que le bruissement des feuilles
- Fonctionnement continu à puissance minimale**
grâce au Mode ECO : image de flamme visible en permanence
- Programme hebdomadaire**
3 plages horaires par jour
- Porte en fonte de qualité supérieure**
pour plus de sécurité
- Jusqu'à 2 jours d'autonomie**
grâce au réservoir de 17 kg
- Nettoyage simple et facile**
avec le tiroir à cendre
- Sécurité**
Combustion contrôlée en permanence








Modèle	HSP 7 DIANA GRANDE + RLU 451.08 ¹	HSP 7 DIANA GRANDE + RLU 451.08 ²	HSP 7 DIANA GRANDE + RLU 451.08 ³
Couleur / Version	perle noir / blanc	perle noir/perle gris	perle noir
Rendement	90 % A+	90 % A+	90 % A+
Puissance / Surf. de chauffe	8 kW, 75 à 120 m ²	8 kW, 75 à 120 m ²	8 kW, 75 à 120 m ²
H / L / P	1165 / 494 / 494 mm	1165 / 494 / 494 mm	1165 / 494 / 494 mm
Capacité du réservoir	17 kg	17 kg	17 kg
N° d'art.	05 451 08 02 0000	05 451 08 00 0000	05 451 08 01 0000




1

HSP 7 DIANA GRANDE + RLU

POINTS-FORTS

-  **Commande facile via l'App sur votre Smartphone en série**
Pour plus de mobilité et de liberté, quel que soit le lieu où vous vous trouvez
-  **Régulation de la température ambiante automatique**
Sélectionnez la température souhaitée, votre poêle s'occupe du reste
-  **La plus belle flamme du marché : effet d'un poêle à bois**
Laissez-vous impressionner : retrouvez nos vidéos sur notre site web haassohn.com/fr
-  **RLU : produit étanche pour un climat intérieur plus sain**
L'air de combustion est alimenté uniquement à partir de l'extérieur, parfait pour les maisons BBC (RT2012)
-  **Diffusion rapide de la chaleur**
grâce à la ventilation débrayable : le confort total avec convection naturelle ou forcée

-  **Réduction de votre consommation de combustible**
grâce au système d'identification de la qualité du combustible pour un maximum d'efficacité
-  **Pour un climat intérieur meilleur et plus sain**
votre poêle est raccordable à l'air extérieur
-  **Parmi les poêles les plus silencieux du marché**
Aussi silencieux que le bruissement des feuilles
-  **Fonctionnement continu à puissance minimale**
grâce au Mode ECO : image de flamme visible en permanence
-  **Programme hebdomadaire**
3 plages horaires par jour
-  **Porte en fonte de qualité supérieure**
pour plus de sécurité
-  **Jusqu'à 2 jours d'autonomie**
grâce au réservoir de 17 kg
-  **Peinture durable de haute qualité**
grâce au laquage Thermosan
-  **Nettoyage simple et facile**
avec le tiroir à cendre
-  **Sécurité**
Combustion contrôlée en permanence



Modèle	HSP 7 DIANA GRANDE 1 + RLU 451.08	HSP 7 DIANA GRANDE 2 + RLU 451.08	HSP 7 DIANA GRANDE 3 + RLU 451.08	HSP 7 DIANA GRANDE 4 + RLU 451.08	HSP 7 DIANA GRANDE 5 + RLU 451.08
Couleur / Version	perle noir métalisé	bordeaux, perle noir	bleu, perle noir	gris métalisé	cuivre, perle noir
Rendement	90 % A⁺	90 % A⁺	90 % A⁺	90 % A⁺	90 % A⁺
Puissance / Surf. de chauffe	8 kW, 75 à 120 m ²	8 kW, 75 à 120 m ²	8 kW, 75 à 120 m ²	8 kW, 75 à 120 m ²	8 kW, 75 à 120 m ²
H / L / P	1165 / 494 / 494 mm	1165 / 494 / 494 mm	1165 / 494 / 494 mm	1165 / 494 / 494 mm	1165 / 494 / 494 mm
Capacité du réservoir	17 kg	17 kg	17 kg	17 kg	17 kg
N° d'art.	05 451 08 08 0000	05 451 08 07 0000	05 451 08 06 0000	05 451 08 10 0000	05 451 08 09 0000











2 possibilités de raccordement au conduit de fumée



HSP 8 HOME-II

POINTS-FORTS

-  **Commande facile via l'App sur votre Smartphone en option**
Pour plus de mobilité et de liberté, quel que soit le lieu où vous vous trouvez
-  **Régulation de la température ambiante automatique**
Sélectionnez la température souhaitée, votre poêle s'occupe du reste
-  **La plus belle flamme du marché : effet d'un poêle à bois**
Laissez-vous impressionner : retrouvez nos vidéos sur notre site web haassohn.com/fr
-  **Adaptés aux personnes allergiques**
grâce au système de convection sans ventilateur. Finis les tourbillons de poussières ou autres particules, la qualité de l'air reste saine

-  **Pour un climat intérieur meilleur et plus sain**
votre poêle est raccordable à l'air extérieur
-  **Parmi les poêles les plus silencieux du marché**
Aussi silencieux que le bruissement des feuilles
-  **Fonctionnement continu à puissance minimale**
grâce au Mode ECO : image de flamme visible en permanence
-  **Faible consommation électrique**
max. 50 W
-  **Programme hebdomadaire**
3 plages horaires par jour
-  **Jusqu'à 4 jours d'autonomie**
grâce au réservoir de 32 kg
-  **Nettoyage simple et facile**
avec le tiroir à cendre
-  **Sécurité**
Combustion contrôlée en permanence



Modèle	HSP 8 HOME-II 445.08 1	HSP 8 HOME-II 445.08 2	HSP 8 HOME-II 445.08 3	MODULE WIFI 4
Couleur / Version	perle noir, perle rubis	perle noir, perle gris	perle noir, blanc	commande à distance sécurisée
Rendement	92 % A+	92 % A+	92 % A+	
Puissance / Surf. de chauffe	8 kW, 75 à 120 m ²	8 kW, 75 à 120 m ²	8 kW, 75 à 120 m ²	
H / L / P	1082 / 813 / 434 mm	1082 / 813 / 434 mm	1082 / 813 / 434 mm	
Capacité du réservoir	32 kg	32 kg	32 kg	
N° d'art.	05 445 08 06 0000	05 445 08 04 0000	05 445 08 05 0000	05 320 07 10 0000





HSP 8 LUCCA-II RLU

POINTS-FORTS

- Commande facile via l'App sur votre Smartphone en option**
Pour plus de mobilité et de liberté, quel que soit le lieu où vous vous trouvez
- Régulation de la température ambiante automatique**
Sélectionnez la température souhaitée, votre poêle s'occupe du reste
- La plus belle flamme du marché : effet d'un poêle à bois**
Laissez-vous impressionner : retrouvez nos vidéos sur notre site web haassohn.com/fr
- RLU : produit étanche pour un climat intérieur plus sain**
L'air de combustion est alimenté uniquement à partir de l'extérieur, parfait pour les maisons BBC (RT2012)
- Adaptés aux personnes allergiques**
grâce au système de convection sans ventilateur. Finis les tourbillons de poussières ou autres particules, la qualité de l'air reste saine

- Réduction de votre consommation de combustible**
grâce au système d'identification de la qualité du combustible pour un maximum d'efficacité
- Pour un climat intérieur meilleur et plus sain**
votre poêle est raccordable à l'air extérieur
- Parmi les poêles les plus silencieux du marché**
Aussi silencieux que le bruissement des feuilles
- Fonctionnement continu à puissance minimale**
grâce au Mode ECO : image de flamme visible en permanence
- Faible consommation électrique**
max. 50 W
- Programme hebdomadaire**
3 plages horaires par jour
- Jusqu'à 4 jours d'autonomie**
grâce au réservoir de 32 kg
- Nettoyage simple et facile**
avec le tiroir à cendre
- Installation plus flexible, solution de raccordement multiple**
avec 6 possibilités de raccordement



Modèle	HSP 8 LUCCA-II ¹ 442.08-ST RLU	HSP 8 LUCCA-II ² 442.08-ST RLU	HSP 8 LUCCA-II ³ 442.08-ST RLU	MODULE WIFI ⁴
Couleur / Version	perle noir, pierre quarzit blanc	perle noir, pierre ollaire	perle noir, pierre woodstone	commande à distance sécurisée
Rendement	92 %	92 %	92 %	
Puissance / Surf. de chauffe	8 kW, 75 à 120 m ²	8 kW, 75 à 120 m ²	8 kW, 75 à 120 m ²	
H / L / P	1082 / 795 / 434 mm	1082 / 795 / 434 mm	1082 / 795 / 434 mm	
Capacité du réservoir	32 kg	32 kg	32 kg	
N° d'art.	05 442 08 02 0000	05 442 08 01 0000	05 442 08 00 0000	05 320 07 10 0000



5



7



6



8



4

Modèle	HSP 8 LUCCA-II 5 442.08 RLU H1	HSP 8 LUCCA-II 6 442.08 RLU H2	HSP 8 LUCCA-II 7 442.08 RLU G1	HSP 8 LUCCA-II 8 442.08 RLU G2
Couleur / Version	blanc motif Cerf, perle noir	brun motif Cerf, perle noir	Design noir/blanc, perle noir	Design noir/rouge, perle noir
Rendement	92 % A*	92 % A*	92 % A*	92 % A*
Puissance / Surf. de chauffe	8 kW, 75 à 120 m ²	8 kW, 75 à 120 m ²	8 kW, 75 à 120 m ²	8 kW, 75 à 120 m ²
H / L / P	1082 / 795 / 434 mm	1082 / 795 / 434 mm	1082 / 795 / 434 mm	1082 / 795 / 434 mm
Capacité du réservoir	32 kg	32 kg	32 kg	32 kg
N° d'art.	05 442 08 03 0000	05 442 08 04 0000	05 442 08 05 0000	05 442 08 06 0000



LES POINTS-FORTS DE NOS POÊLES À GRANULÉS HYDRO



Chauffage intelligent avec HAAS+SOHN

Protégez l'environnement avec votre poêle à granulés hydro. Ces produits combinent l'ambiance chaude d'un poêle à granulés et l'efficacité d'un chauffage central.

Utilisez intelligemment toute l'énergie et optimisez l'efficacité d'un système de chauffage central.

Ainsi, vous pouvez profiter confortablement du feu crépitant du poêle, chauffer écologiquement et réduire les coûts de chauffage en bonne conscience.

- + Économie d'énergie
- + Le chauffage complémentaire par rayonnement
- + Chauffage indirect d'autres pièces
- + Parfaite alternative de chauffage pendant la période transitoire
- + le maximum de rendement et de confort avec commande WIFI



Le complément idéal du chauffage central

Production d'eau chaude grâce à l'échangeur thermique.

Une partie de la chaleur est rayonnée dans la pièce.

La chaleur résiduelle est restituée à l'échangeur de chaleur et ensuite vers le ballon tampon.

Ainsi, vous avez un coût optimal et une alternative d'économie d'énergie chauffage pendant la période de transition. Un système thermique assure la protection de l'échangeur contre les risques de surchauffe.

Remarque : l'utilisation sans eau est impossible.

Faites réaliser le raccordement de la partie hydraulique par du personnel qualifié.



Nettoyage facile de l'échangeur hydraulique

pour assurer la longévité de votre poêle.


Module hydraulique

Un module hydraulique compact peut être installé en option. Il se compose de :

- + Pompe de circulation
- + Vanne de sécurité
- + Purgeur automatique
- + Aller / Retour

et régule la circulation de l'eau de chauffage.

Raccordement à l'arrière ou vers le bas dans le sol.





Réservoir à granulés de 30 kg

Réservoir à granulés de 30 kg



HSP 6 WT RLU 

POINTS-FORTS

-  **Commande facile via l'App sur votre Smartphone en option**
Pour plus de mobilité et de liberté, quel que soit le lieu où vous vous trouvez
-  **Régulation de la température ambiante automatique**
Sélectionnez la température souhaitée, votre poêle s'occupe du reste
-  **La plus belle flamme du marché : effet d'un poêle à bois**
Laissez-vous impressionner : retrouvez nos vidéos sur notre site web haassohn.com/fr
-  **RLU : produit étanche pour un climat intérieur plus sain (HSP 6 WT RLU)**
L'air de combustion est alimenté uniquement à partir de l'extérieur, parfait pour les maisons BBC (RT2012)
-  **Adaptés aux personnes allergiques**
grâce au système de convection sans ventilateur. Finis les tourbillons de poussières ou autres particules, la qualité de l'air reste saine

-  **Pour un climat intérieur meilleur et plus sain**
votre poêle est raccordable à l'air extérieur
-  **Parmi les poêles les plus silencieux du marché**
Aussi silencieux que le bruissement des feuilles
-  **Fonctionnement continu à puissance minimale**
grâce au Mode ECO : image de flamme visible en permanence
-  **Faible consommation électrique**
max. 50 W
-  **Programme hebdomadaire**
3 plages horaires par jour
-  **Porte en fonte de qualité supérieure**
pour plus de sécurité
-  **Nettoyage simple et facile**
avec le tiroir à cendre
-  **Le complément idéal du chauffage central**
Production d'eau chaude grâce à l'échangeur thermique
-  **Nettoyage facile de l'échangeur hydraulique**
pour assurer la longévité de votre poêle



Modèle	HSP 6 537.08-WT RLU ¹	HSP 6 537.08-WT RLU ²	MODULE HYDRAULIQUE EN OPTION	MODULE WIFI ³
Couleur / Version	perle anthracite, blanc	perle anthracite, perle noir	montage peu encombrant dans le poêle	commande à distance sécurisée
Rendement	94 % A*	94 % A*		
Puissance / Surf. de chauffe	10 kW, dont 7,9 kW sur l'eau	10 kW, dont 7,9 kW sur l'eau		
H / L / P	1200 / 551 / 506 mm	1200 / 551 / 506 mm		
Capacité du réservoir	30 kg	30 kg		
N° d'art.	05 537 08 05 0000	05 537 08 04 0000	05 538 08 11 4000	05 320 07 10 0000



AGRÉABLE MOMENT

COLLECTION 2020/2021



HAAS + SOHN FRANCE SAS

10-12 BD Marius Vivier Merle
69393 Lyon

Tél : +33 4 72 53 27 60

Fax : +33 4 81 76 32 17

contact@haassohn.fr

www.haassohn.com/fr

Votre partenaire commercial HAAS+SOHN :