

HAAS
+
SOHN
Wärmedesign Salzburg

LE FEU AUTRICHIEN

CUISINIÈRES
CHEMINÉES EN KITS

COLLECTION 2020/21





D'AGRÉABLES MOMENTS AVEC HAAS+SOHN

Créateur de bien-être de Salzburg.

De Salzburg, on apprécie sa qualité de vie, ses paysages à couper le souffle, sa nature préservée, son excellente cuisine, l'art et la culture renommés internationalement, et une ville qui véhicule, en dépit de son importance, la sensation intime d'un village. Notre objectif est de vous faire partager, grâce à nos produits, un peu de cet art de vivre : nos poêles et nos cuisinières fournissent de la chaleur, mais aussi du bien-être et du bonheur. Ajoutez à tout cela un design élégant et une qualité exceptionnelle et vous obtiendrez tous les atouts, mondialement reconnus, de la ville de Salzburg.

Créateur de bien-être de Salzburg :

Nous définissons de nouveaux standards en termes de précision, de service et de confort de vie pour vous procurer d'agréables moments.

LE FEU AUTRICHIEN





Le LABEL QUALIBOIS

Afin d'aider le particulier à choisir une entreprise compétente pour réaliser ses travaux d'économie d'énergie, l'ADEME et l'État ont mis en place une charte d'engagement QualiBois pour les installateurs de bois énergie. Ils bénéficient de la mention : Reconnu garant de l'environnement. Au 1^{er} janvier 2015, cette qualification est devenue une éco-conditionnalité pour bénéficier des aides publiques de type : crédit d'impôt, éco-prêt à taux zéro, etc.



ECODESIGN 2022

ECODESIGN 2022 : UN PROGRAMME EUROPÉEN EN FAVEUR DE L'ÉCOLOGIE

En Europe, à partir de 2022, seuls les poêles et foyers fermés « écologiques » auront leur place. Les règlements Ecodesign entreront en vigueur dans les 28 pays de l'UE et dans tous les pays EEE (Espace Économique Européen) aux dates suivantes : pour les chaudières à biomasse l'obligation d'écoconception entrera en vigueur le 1^{er} janvier 2020 (Règlement UE 2015/1189) ; pour les appareils domestiques à biomasse, donc pour les poêles, foyers fermés et cuisinières, l'obligation d'écoconception entrera en vigueur le 1^{er} janvier 2022 (Règlement UE 2015/1185).



Le FONDS AIR BOIS

Afin d'accélérer le renouvellement du parc non performant et de diffuser largement les bonnes pratiques, l'ADEME a lancé un appel à manifestation d'intérêt à destination des collectivités pour les accompagner dans le montage de Fonds Air.


Ces fonds visent à aider financièrement les particuliers disposant d'un appareil non performant (foyer fermé antérieur à 2002 ou foyer ouvert) pour qu'ils le renouvellent par un appareil plus performant.

La grande partie des appareils HAAS+SOHN sont éligibles aux Fonds Air. Nous vous invitons à consulter le site de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME) : www.ademe.fr

L'ENGAGEMENT DE HAAS+SOHN : UNE GÉNÉRATION ENTIÈRE DE PRODUITS DÉJÀ COMPATIBLES AVEC L'ECODESIGN

Bien que les Règlements Ecodesign n'entrent en vigueur qu'en 2022, HAAS+SOHN a choisi depuis plusieurs années déjà d'adapter la conception de ses poêles et foyers fermés de manière à les rendre conformes aux paramètres prévus. Ainsi, de très nombreux modèles respectent déjà largement les critères minimums d'efficacité et d'émissions établis par Ecodesign. Que cela signifie-t-il pour le consommateur ?

- + Des consommations réduites
- + Des économies plus importantes
- + Le respect de l'environnement
- + La protection de la qualité de l'air.



À partir du 1^{er} janvier 2018, tous les poêles et les cheminées dans le commerce doivent exposer une étiquette énergétique, identique à celle que l'on retrouve sur les appareils électroménagers depuis quelques années.

Les informations contenues sur l'étiquette pour le cas des poêles et des cheminées à air sont les suivantes :

- le nom ou la marque du fournisseur
- l'identifiant du modèle du fournisseur
- la classe de Rendement énergétique de l'appareil, selon une échelle de G à A++
- la puissance thermique directe de l'appareil, c'est-à-dire la puissance nominale, exprimée en kW.



« MAPRIMERÉNOV »

Depuis le 2 janvier 2020, l'État vous propose une nouvelle aide financière : « MaPrimeRénov ». Les montants et modalités de cette dernière pour l'achat d'un appareil de chauffage à granulés sont enfin connus.

Son montant et son mode de versement dépendent de vos revenus :

- . cela peut être sous la forme d'une prime, qui vous évite d'avoir à avancer le montant des aides (bénéfice immédiat),
- . ou bien, pour certains d'entre vous, d'un crédit d'impôts (l'aide est alors déduite du montant de vos impôts l'année suivante)

Les critères d'obtention changent aussi... ils sont nombreux.

Vous souhaitez plus d'informations ? Simuler les aides auxquelles votre client a le droit ? Contactez un conseiller FAIRE au 0 808 800 700 le numéro unique du service public de conseil gratuit et d'information sur la rénovation énergétique, ou sur www.faire.gouv.fr/marenov



Les poêles et cuisinières HAAS+SOHN (sauf poêles à mazout et la gamme Studioline) sont dotés du label de qualité CLEAN TECHNOLOGY et répondent aux normes environnementales et aux prescriptions les plus strictes sur le marché Autrichien.

Directives internes HAAS+SOHN pour obtenir le label de qualité CLEAN TECHNOLOGIE (marque déposée) :

- + Poussières < 40 mg/m³
- + Rendement > 80 %

36

MOIS DE GARANTIE
VOTRE PLUS HAAS+SOHN

EXTENSION DE GARANTIE
ÉGALEMENT POUR LES PIÈCES D'USURE

Pour tout enregistrement du produit effectué à l'aide de l'application HAAS+SOHN dans les 4 semaines à compter de la date d'achat, le client obtient une **garantie du fabricant de 36 mois** basée sur les conditions de garantie modifiées de HAAS+SOHN.

C'EST VOTRE PLUS HAAS+SOHN !



HAAS+SOHN APP



Android




iOs

www.haassohn.com/fr

NOUVEAUX SERVICES ET PRODUITS

REJOIGNEZ-NOUS SUR NOTRE CHÂÎNE YOUTUBE POUR RETOUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS :

points forts des produits HAAS+SOHN, programmation hebdomadaire, entretien de votre produit, extension de garantie...



HAAS&SOHN FRANCE SAS

CUISINIÈRES



Mijoter et cuire au feu de bois

Une autonomie pour une cuisine naturelle, mijoter des petits plats ou encore chauffer avec les cuisinières à bois ou charbon de HAAS+SOHN.

Idéal pour les week-ends de vacances, en chalet ou en résidence secondaire.

Le crépitemment du feu et de la chaleur laissant ressurgir des souvenirs de la cuisine de grand-mère, et en quelque sorte le goût d'une cuisine à l'ancienne provenant d'une cuisinière à bois.

- + Une technologie innovante pour une utilisation quotidienne
- + L'ergonomie en plus haute qualité - tels que les poignées et les barres en acier inoxydable

Longue durée de vie grâce à :

- + Chamotte de qualité allemande
- + Protection contre la corrosion par des tôles galvanisées à l'intérieur
- + Protection contre la corrosion par bac à cendres galvanisé
- + De la haute qualité, une fabrication solide
- + Technologie Email

Une technologie d'email :

- + Résistante aux rayures
- + Durable
- + Nettoyage facile





LES POINTS-FORTS DE NOS CUISINIÈRES



Technologie de surface-émail innovante

Par ex. dans le four pour un nettoyage facile. Résistance aux rayures et durée de vie élevée.



Spacieux tiroir à bois

Facilement maniable grâce au guidage à roulettes. Stable et résistant.



Régulation simple et sûre de l'air, commandée par un seul bouton.

L'identification claire et précise des phases de gestion garantit une combustion efficace et propre. Cela permet d'économiser le bois tout en bénéficiant d'un maximum de chaleur.

Combustion améliorée

La nouvelle conduite d'air dans la chambre de combustion permet d'atteindre la norme de qualité CLEAN TECHNOLOGY.



Raccords de conduits de fumées individuels

- Plaque acier : Raccordement dessus, arrière et latéral côté four.
- Plaque vitro : Raccordement arrière et latéral côté four.



Maintenance ultra facile

Grâce à l'accès facile et pratique de la trappe de nettoyage



Réglage continu de la hauteur

Réglage facile et continu de la hauteur de travail grâce à des pieds à vis. S'adapte à n'importe quel type de cuisine.





HSDZ 75.5-SF-C EASY

POINTS-FORTS

- Commande simple en un tour de main** notre Easy Control
- Feu continu avec charbon** Chauffage permanent jusqu'à 12 heures

HSDZ 75.5-SF EASY

- Une cuisson parfaite** grâce au régulateur de tirage intégré
- Pour un climat intérieur meilleur et plus sain** votre cuisinière est raccordable à l'air extérieur

HSDH 75.5

POINTS-FORTS

- Feu continu avec charbon** Chauffage permanent jusqu'à 12 heures

HSDH 75.5-C

Plaque en acier ou en vitrocéramique ?

Une plaque en acier reste le premier choix si vous utilisez très régulièrement votre cuisinière au feu de bois. Elle est robuste et supporte des traitements « brusques », mais doit aussi être entretenue plus intensivement qu'une plaque en vitrocéramique : un nettoyage régulier, suivi d'un traitement de surface avec de l'huile, empêche la formation de rouille. Un changement de couleur de l'acier dû à la chaleur est tout à fait normal ; cette nouvelle couleur donne du charme à toute cuisinière au feu de bois avec dessus en acier. Si vous utilisez votre cuisinière occasionnellement, nous recommandons une plaque en vitrocéramique : elle reste longtemps propre et ne nécessite pas de soins particuliers.



Pour le montage contre un meuble de cuisine, un élément de ventilation s'avère nécessaire.



Modèle	HSDZ 75.5-SF-C EASY (VITROCÉRAMIQUE)	
	Rendement	80 %
Puissance	8 kW	
Surface de chauffe	75 à 120 m ²	
H / L / P	850-880 / 750 / 600 mm	
Modèle	HSDZ 75.5-SF EASY (DESSUS ACIER)	
	Rendement	80 %
Puissance	8 kW	
Surface de chauffe	75 à 120 m ²	
H / L / P	850-880 / 750 / 600 mm	
Accessoires	ÉLÉMENT DE VENTILATION 5,5 CM	
	N° d'art.	07 705 00 28 0000 (antr./noir) 07 705 00 21 0000 (blanc/noir)
Version	Four par la droite Racc. du conduit côté droit	
	N° d'art.	1 07 075 71 23 0000 (anthracite)
N° d'art.	2 07 075 71 21 0000 (blanc)	07 075 71 22 0000 (blanc)
Version	Four par la droite, Racc. du conduit côté droit et dessus	
	N° d'art.	3 07 075 52 23 0000 (anthracite)
N° d'art.	4 07 075 52 21 0000 (blanc)	
Version	Four par la gauche, Racc. du conduit côté gauche et dessus	
	N° d'art.	3 07 075 52 24 0000 (anthracite)
N° d'art.	4 07 075 52 22 0000 (blanc)	
KIT PIED DE RÉGLAGE EN HAUTEUR JUSQU'À 91 CM		
07 975 00 34 0000 avec deux panneaux latéraux, convient également pour la cuisinière en pose libre		

Modèle	HSDH 75.5	
Rendement	81 %	A+
Puissance	7,5 kW	
Surf. de chauffage	68 à 110 m ²	
H / L / P	850-870 / 750 / 600 mm	
Modèle	HSDH 75.5-C	
Rendement	81 %	A+
Puissance	7,5 kW	
Surf. de chauffage	68 à 110 m ²	
H / L / P	850-870 / 750 / 600 mm	

Version	Dessus acier, Four et Racc. du conduit par la gauche		Dessus acier, Four et Racc. du conduit par la droite	
	N° d'art.	2 07 075 42 23 0000 (anthracite)	07 075 41 23 0000 (anthracite)	07 075 41 23 0000 (anthracite)
N° d'art.	1 07 075 42 20 0000 (blanc)		07 075 41 20 0000 (blanc)	
Version	Dessus vitrocéramique, Four et Racc. du conduit par la gauche		Dessus vitrocéramique, Four et Racc. du conduit par la droite	
	N° d'art.	4 07 075 44 23 0000 (anthracite)	07 075 43 23 0000 (anthracite)	07 075 43 23 0000 (anthracite)
N° d'art.	3 07 075 44 20 0000 (blanc)		07 075 43 20 0000 (blanc)	

Pour le montage contre un meuble de cuisine, un élément de ventilation s'avère nécessaire.

ÉLÉMENT DE VENTILATION 5,5 CM	
07 705 00 35 0000 (antr./Inox)	
07 705 00 31 0000 (blanc/Inox)	



HA 75.5-A

POINTS-FORTS

Feu continu avec charbon
Chauffage permanent jusqu'à 12 heures



HA 40.6-A
HA 50.6-A

POINTS-FORTS

Feu continu avec charbon
Chauffage permanent jusqu'à 12 heures



HSD 40.5-SF-C
HSD 40.5-SF



éligible aux dispositions fiscales

36 MOIS DE GARANTIE
ÉLÉMENT (PROCESUS COULEUR)

Pour le montage contre un meuble de cuisine, un élément de ventilation s'avère nécessaire.



éligible aux dispositions fiscales

36 MOIS DE GARANTIE
ÉLÉMENT (PROCESUS COULEUR)

Pour le montage contre un meuble de cuisine, un élément de ventilation et une tôle de protection anti-incendie s'avèrent nécessaires.

Modèle	HA 75.5-A
Rendement	81 % A+
Puissance	7,5 kW
Surf. de chauffage	68 à 110 m ²
H / L / P	850-870 / 750 / 600 mm

Version	Dessus acier, Four et Raccordement du conduit par la droite
N° d'art.	07 175 11 00 0000 (blanc) 1
N° d'art.	07 175 13 00 0000 (anthracite) 2

Accessoires	DESSUS VITROCÉRAMIQUE
N° d'art.	07 575 30 00 0000



Accessoires	ÉLÉMENT DE VENTILATION 5,5 CM	Version	Dessus acier, Four et Raccordement du conduit par la gauche
N° d'art.	07 705 00 15 0000 (anthr./anthr.)	N° d'art.	07 175 12 00 0000 (blanc)
N° d'art.	07 705 00 11 0000 (blanc/blanc)	N° d'art.	07 175 14 00 0000 (anthracite)

Modèle	HA 40.6-A
Rendement	81 % A+
Puissance	6,5 kW
Surf. de chauffage	50 à 90 m ²
H / L / P	850-870 / 400 / 600 mm

Modèle	HA 50.6-A
Rendement	81 % A+
Puissance	6 kW
Surf. de chauffage	68 m ²
H / L / P	850-870 / 500 / 600 mm

Modèle	HSD 40.5 SF & SF-C
Rendement	80 %
Puissance	6 kW
Surf. de chauffage	50 à 90 m ²
H / L / P	850-870 / 400 / 600 mm

Dessus acier 1
N° d'art. 07 140 20 51 0000 (anthr.)
N° d'art. 07 140 20 50 0000 (blanc)

Dessus acier 2
N° d'art. 07 150 20 49 0000 (anthr.)
N° d'art. 07 150 20 48 0000 (blanc)

Dessus vitrocéramique 3
N° d'art. 07 040 31 01 0000 (anthr.)
N° d'art. 07 040 31 02 0000 (blanc)

Dessus acier 4
N° d'art. 07 040 21 01 0000 (anthr.)
N° d'art. 07 040 21 02 0000 (blanc)

ÉLÉMENT DE VENTILATION 5,5 CM
07 705 00 15 0000 (anthr./anthr.)
07 705 00 11 0000 (blanc/blanc)

TÔLE DE PROTECTION ANTI-INCENDIE
07 705 00 88 0000

ÉLÉMENT DE VENTILATION 5,5 CM
07 705 00 28 0000 (anthr./Inox)
07 705 00 21 0000 (blanc/Inox)

TÔLE DE PROTECTION ANTI-INCENDIE
07 705 00 89 0000

KIT POUR RACCORDEMENT DU CONDUIT DESSUS POUR HA 40.6 AVEC DESSUS EN ACIER
N° d'art. 07 940 00 20 0000

KIT PIED DE RÉGLAGE EN HAUTEUR JUSQU'À 91 CM
07 940 00 35 0000
avec deux panneaux latéraux, convient également pour la cuisinière en pose libre

AGRÉABLES MOMENTS

« Ma vie est un voyage de découvertes !
De nouvelles idées, de nouvelles personnes,
de nouveaux défis. Cela vous permet de rester en forme.
Mais j'aime aussi les choses simples comme un bon feu
de cheminée. Mon kit de cheminée HAAS+SOHN est
extra car innovant et personnalisable. »

Magdalena, passionnée de chats à plein-temps



CHEMINÉES EN KITS



Personnalisable a volonté

Un agréable feu de cheminée qui crépite et dégage une atmosphère conviviale dans la pièce - offrez-vous ce privilège. Nos foyers à encastrer sont capables d'allier l'ambiance conviviale de l'élément feu à des matériaux de haute qualité, personnalisables et avec un design recherché, le tout associé à une technique de combustion des plus modernes et des plus abouties. D'une simplicité déconcertante - un montage rapide expliqué sur DVD ou en ligne sur le site : www.haassohn.com/fr

- + Un rayonnement de chaleur de longue durée grâce à des habillages accumulateurs de chaleur
- + Une répartition de chaleur agréable grâce à de grandes surfaces
- + Possibilité de combiner soi-même les coloris
- + Équipement de protection incendie en option, pour un montage sécurisé sur les murs habillés de bois
- + Nettoyage facile et breveté

Pour plus de modèles consultez notre page web : www.haassohn.com/fr



Coloris personnalisable

Bûches de 50 cm



LEVI EASY

Un produit design,
bien plus qu'un simple mode de chauffage,
notre nouveau kit cheminée LEVI Easy
sera une vraie star dans chaque habitation !
Ses proportions équilibrées, ses multiples choix
de structures ou de tons de façade vous garantissent
qu'il s'adaptera parfaitement à toute décoration intérieure.

1

POINTS-FORTS



**Commande simple et pratique
avec un seul levier**
notre Easy Control



Ouverture de porte à main nue
Poignée ventilée HAAS+SOHN



Pour un climat intérieur meilleur et plus sain
votre cheminée est raccordable à l'air extérieur



Vue dégagée sur les flammes
Système de vitre propre



éligible aux
dispositions fiscales

36 MOIS DE GARANTIE
ÉGALEMENT
POSSIBLE
(PIÈCES D'USURE)



Montage du modèle « lisse »
au choix avec ou sans bûcher




2



3




Modèle	LEVI EASY 1	LEVI EASY 2	LEVI EASY 2	
Couleur / Version	Design « horizontal », coloris personnalisable	Design « vertical », coloris personnalisable	Design « lisse », coloris personnalisable	
Rendement	80 % A+	80 % A+	80 % A+	KIT de protection anti-incendie LEVI en option. N° d'art. 06 418 80 14 0000
Puissance / Surf. de chauffe	8 kW, 75 à 120 m ²	8 kW, 75 à 120 m ²	8 kW, 75 à 120 m ²	
H / L / P	1380 / 1058 / 406 mm	1810 / 760 / 440 mm	1810 / 760 / 440 mm	
N° d'art.	06 018 80 11 0000	06 018 80 12 0000	06 018 80 10 0000	



Béton
pour accumulation
de chaleur

Encombrement réduit

1



2

DACHSTEIN

FOYER : ESPRIT-IV

ARLBERG

FOYER : KOMFORT-IV

POINTS-FORTS

Pour un climat intérieur meilleur et plus sain
votre cheminée est raccordable à l'air extérieur

Ouverture de porte à main nue
Poignée ventilée HAAS+SOHN

Vue dégagée sur les flammes
Système de vitre propre

En option
raccordement du
tuyau de fumée
par le haut
ou par l'arrière
(DACHSTEIN)



éligible aux
dispositions fiscales



Modèle	DACHSTEIN 1
Couleur / Version	Béton non traité, coloris personnalisable
Rendement	81 % A+
Puissance / Surf. de chauffe	7 kW, 60 à 100 m ²
H / L / P	1631 / 620 / 540 mm
N° d'art.	06 018 52 01 0000

KIT DE PROTECTION ANTI-INCENDIE DACHSTEIN

en option

06 418 50 10 0000

HAUTEUR DE RACC. RECOMMANDÉE :

Conduit - bord inférieur :
min. 1,290 mm
Hauteur axe de la buse :
1,370 mm
Livraison : 2 palettes
(9 éléments en béton
et 1 foyer)

Modèle	ARLBERG 2
Couleur / Version	Béton non traité, coloris personnalisable
Rendement	82 % A+
Puissance / Surf. de chauffe	8 kW, 75 à 120 m ²
H / L / P	1610 / 1434 / 582 mm
N° d'art.	06 018 00 80 0000

KIT DE PROTECTION ANTI-INCENDIE ARLBERG

en option

06 480 00 50 0000

GRILLE D'AÉRATION ARLBERG


en option, pour raccorde-
ment du conduit par le haut

06 558 00 80 0000



HAUTEUR DE RACC. RECOMMANDÉE :

Conduit - bord inférieur :
min. 1,310 mm
Hauteur axe de la buse :
1,400 mm
Livraison : 2 palettes
(9 éléments en béton
et 1 foyer)






Béton pour accumulation de chaleur



Béton pour accumulation de chaleur



PINUS-II
FOYER : PINUS-II

PINUS-II ANGLE
FOYER : PINUS-II

ASCIM-II
FOYER : ESPRIT-IV

ADONIS-II
FOYER : KOMFORT-IV

POINTS-FORTS

Pour un climat intérieur meilleur et plus sain
votre cheminée est raccordable à l'air extérieur

- Ouverture de porte à main nue
Poignée ventilée HAAS+SOHN
- Vue dégagée sur les flammes
Système de vitre propre

POINTS-FORTS

Pour un climat intérieur meilleur et plus sain
votre cheminée est raccordable à l'air extérieur


- Ouverture de porte à main nue
Poignée ventilée HAAS+SOHN
- Vue dégagée sur les flammes
Système de vitre propre



Modèle	PINUS-II 1	PINUS-II ANGLE 2	KIT POUR RACCORDEMENT DU CONDUIT SUPÉRIEUR PINUS-II ANGLE	HAUTEUR DE RACC. RECOMMANDÉE :
Couleur / Version	Béton non traité, coloris personnalisable	Béton non traité, coloris personnalisable	en option	Conduit - bord inférieur : min. 1,170 mm Hauteur axe de la buse : 1,245 mm
Rendement	80 % A+	80 % A+		Livraison : 2 palettes (9 éléments en béton et 1 foyer)
Puissance / Surf. de chauffe	8 kW, 75 à 120 m ²	8 kW, 75 à 120 m ²		
H / L / P	1380 / 1058 / 406 mm	1440 / 1283 / 824 mm		
N° d'art.	06 018 70 01 0000	06 018 70 10 0000	06 558 70 10 0000	

Modèle	ASCIM-II 1	KIT DE PROTECTION ANTI-INCENDIE ASCIM	HAUTEUR DE RACC. RECOMMANDÉE :
Couleur / Version	Béton non traité, coloris personnalisable	en option	Conduit - bord inférieur : min. 1,230 mm Hauteur axe de la buse : 1,310 mm
Rendement	81 % A+		Livraison : 2 palettes (8 éléments en béton et 1 foyer)
Puissance / Surf. de chauffe	7 kW, 60 à 100 m ²		
H / L / P	1530 / 1020 / 700 mm		
N° d'art.	06 018 51 02 0000	06 418 51 00 0000	

Modèle	ADONIS-II 2	COMPARTIMENT DE BÛCHES ADONIS	KIT DE PROTECTION ANTI- INCENDIE ADONIS	HAUTEUR DE RACC. RECOMMANDÉE :
Couleur / Version	Béton non traité, coloris personnalisable	en option	en option	Conduit - bord inférieur : min. 1,210 mm Hauteur axe de la buse : 1,300 mm
Rendement	82 % A+			Livraison : 2 palettes (9 éléments en béton et 1 foyer)
Puissance / Surf. de chauffe	8 kW, 75 à 120 m ²			
H / L / P	1510 / 1452 / 750 mm	505 / 304 / 36 mm		
N° d'art.	06 018 00 52 0000	06 580 00 51 0000	06 480 00 50 0000	



AQUA

POINTS-FORTS

- Pour un climat intérieur meilleur et plus sain
votre cheminée est raccordable à l'air extérieur
- Ouverture de porte à main nue
Poignée ventilée HAAS+SOHN
- Vue dégagée sur les flammes
Système de vitre propre
- Nettoyage facile de l'échangeur hydraulique (AQUA)
pour assurer la longévité de votre poêle



Les hauteurs de raccordement peuvent être choisies librement.

Modèle	PRESTIGE-II ¹ 181.18	KOMFORT-IV ² 180.18	ESPRIT-IV ³ 185.16	LEVI ⁴ 347.15	AQUA ⁵ 187.19-WT
Couleur / Version	perle noir	perle noir	perle noir	perle noir	perle anthracite
Rendement	82 % A+	82 % A+	82 % A+	80 % A+	90 % A+
Puissance / Surf. de chauffe	8 kW, 75 à 120 m ²	8 kW, 75 à 120 m ²	7 kW, 60 à 100 m ²	8 kW, 75 à 120 m ²	17 kW (Puis. Eau 11 kW)
H / L / P	selon épure	selon épure	selon épure	selon épure	1720 / 778 / 440 mm
N° d'art.	06 181 18 04 0000	06 180 18 10 0000	06 185 16 07 0000	04 347 1520 0000	06 187 19 00 0000



KIT DE CHEMINÉE SIMPLE À MONTER



Vous trouverez des vidéos de montage détaillées sur notre page d'accueil www.haassohn.com et sur notre chaîne YouTube !



Quantité livrée

C'est tout simple :



Fixer et marquer l'emplacement d'installation



Monter la tôle de protection thermique (accessoire)



Orienter l'insert de cheminée à l'aide du niveau à bulle



Assembler les éléments d'habillage un à un et les coller



Peindre avec la couleur de son choix



AGRÉABLE MOMENT

COLLECTION 2020/2021



HAAS + SOHN FRANCE SAS

10-12 BD Marius Vivier Merle
69393 Lyon

Tél : +33 4 72 53 27 60

Fax : +33 4 81 76 32 17

contact@haassohn.fr

www.haassohn.com/fr

Votre partenaire commercial HAAS+SOHN :