ALLURE

POÊLE À GRANULÉS

Quand les lignes contemporaines rencontrent l'excellence de la technologie, HARMAN prend de l'allure !

Design moderne

Optimisation de la circulation de l'air

Écran tactile EASY TOUCH CONTROL

Grande autonomie

Sonde d'ambiance sans fil

Mode silence

Décendrage autonome en continu

**NETTOYAGE TOUTES LES 8 À 10 SEMAINES.*
JUSQU'À 20 FOIS MOINS CONTRAIGNANT!**

* Vider le cendrier et nettoyer le brûleur. Fréquence variable selon la consommation de granulés de bois.

Cograf®

importateur exclusif de la marque

HARMAN™
BUILT TO A STANDARD, NOT A PRICE

Produit bénéficiant de l'Avis Technique DTA COGRA/HARMAN N° 14/13-1937*01add

DESIGN & PERSONNALISATION

NOIR*

ROUGE

BLANC

GRIS

INOX BROSSÉ

L'Allure se distingue par sa ligne moderne et ses multiples possibilités de personnalisation : plusieurs coloris sont proposés et modulables. La vitre bombée et son effet teinté renforce son caractère épuré et contemporain.

Diffusant l'air chaud des 3 côtés, l'Allure est particulièrement remarquable. La sonde d'ambiance déportée est intégrée pour optimiser le chauffage des volumes difficiles.

*La finition noire est également disponible sans la porte vitrée pour un look plus industriel.

TECHNOLOGIE

Outre les avantages considérables issus de l'alimentation par le bas et du **décendrage en continu** déjà reconnus et plébiscités, l'Allure propose de nouvelles avancées technologiques telles qu'une gestion de l'appareil par écran tactile High Tech ainsi qu'une **autonomie augmentée** (60h env. à puissance réduite) grâce à une trémie de 41kg.

L'écran Easy Touch Control permet de régler le poêle facilement et offre une palette infinie de réglages personnalisés comme la **programmation** des heures de fonctionnement ou encore le nouveau **mode silence.**

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance	0 à 11 kW
Rendement	96 %
Pipe évacuation	Ø 76 mm
Combustible	Granulés de bois DIN+
Capacité trémie	41 Kg
Émissions CO	75 mg/Nm³
Émission de particules	10 mg/Nm³
Équivalence FV	7 étoiles



TESTS DE SÉCURITÉ :
Omni Testing Laboratories, inc.
Rapport N°135-S-12-2

Essais selon les normes 1509-04 de l'ASTM et ULC-S628-93

Appareil de chauffage à granulés (UM) 84-HUD

NORMES EUROPÉENNES
NF EN 14785 CETIAT Rapport N°BOI-1514167-1

Ce document publicitaire n'est pas contractuel, HARMAN se réservant le droit de modifier et de changer les caractéristiques de ses appareils à tout moment et sans préavis. Informations données à titre indicatif. Toutes précisions complémentaires peuvent être obtenues auprès des revendeurs.

VOTRE DISTRIBUTEUR

HARMAN
BUILT TO A STANDARD, NOT A PRICE

Importateur France : COGRA S.A.
Zone de Gardès - 48000 MENDE (France) - www.cogra.fr

PEFC 10-31-3358 / Certifié PEFC / pefc-france.org

L'authenticité et la noblesse de la fonte célèbre le 25ème anniversaire de la technologie HARMAN

Look néo-rétro

Performances énergétiques élevées

Confort d'utilisation inégalé

Grande autonomie

Sécurité renforcée

Adaptabilité

Décendrage autonome en continu

**NETTOYAGE TOUTES LES 8 À 10 SEMAINES.*
JUSQU'À 20 FOIS MOINS CONTRAIGNANT!**

* Vider le cendrier et nettoyer le brûleur. Fréquence variable selon la consommation de granulés de bois.

Cograf®

importateur exclusif de la marque

HARMAN™
BUILT TO A STANDARD, NOT A PRICE

Produit bénéficiant de l'Avis Technique DTA COGRA/HARMAN N° 14.2/13-1937_V1

DESIGN & PERSONNALISATION

FONTE GRIS ANTHRACITE

FONTE ÉMAILLÉE MAJOLICA

Le modèle HARMAN XXV est sans aucun doute un des appareils les plus remarquables avec un impact visuel garanti. Son ensemble en fonte surélevé par des pieds lui donne une force de caractère imposante.

Les versions émaillées font ressortir les détails sophistiqués et son look rétro. Il a cette capacité à sublimer votre intérieur qui fait qu'on ne s'en lasse pas... Une véritable réussite !

TECHNOLOGIE

Outre les avantages considérables issus de l'alimentation par le bas et du **décendrage en continu** déjà reconnus et plébiscités, le XXV dispose d'un microprocesseur intelligent qui permet d'obtenir des températures relativement homogènes sur l'ensemble de votre volume de chauffe. Sa capacité de 29kg assure également une autonomie renforcée à tous les niveaux.

Muni d'un circuit de combustion étanche, comme tous les appareils HARMAN, la sécurité du système est optimisée. Un degré d'étanchéité largement supérieur au standard permet à HARMAN de jouir d'un statut de fabricant d'appareils fiables et robustes.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance	0 à 12 kW
Rendement	95 %
Poids	170 kg
Combustible	Granulés de bois DIN+
Capacité trémie	29 kg
Émissions CO	65 mg/Nm³
Émission de particules	10 mg/Nm³
Équivalence FV	7 étoiles

Vue de face | Vue latérale

TESTS DE SÉCURITÉ :
Omni Testing Laboratories, inc.
Rapport N°135-S-12-2

Essais selon les normes 1509-04 de l'ASTM et ULC-S628-93

Appareil de chauffage à granulés (UM) 84-HUD

NORMES EUROPÉENNES
NF EN 14785 CETIAT Rapport N°1731600-01

Ce document publicitaire n'est pas contractuel, HARMAN se réservant le droit de modifier et de changer les caractéristiques de ses appareils à tout moment et sans préavis. Informations données à titre indicatif. Toutes précisions complémentaires peuvent être obtenues auprès des revendeurs.

VOTRE DISTRIBUTEUR

HARMAN
BUILT TO A STANDARD, NOT A PRICE

Importateur France : COGRA S.A.
Zone de Gardès - 48000 MENDE (France) - www.cogra.fr

PEFC 10-31-3358 / Certifié PEFC / pefc-france.org