

VYROSA

COLLECTION

Fabrication Française

L'entreprise



Dans cet univers du feu où les marques sont établies depuis de longues années, il est rare de voir s'aventurer des passionnés du métal. La marque VYROSA a fait ce pari !

Installée à Cholet à 45 minutes de Nantes, la société VYROSA s'affiche avec un parti-pris contemporain qui allie le design du métal et la fabrication made in France. Un showroom VYROSA ouvert au public sur plus de 200m² vous permettra de découvrir l'ensemble des cheminées ouvertes ou fermées et des poêles à bois. La gamme VYROSA est également visible dans les différents points de vente de notre réseau français.

Notre collection VYROSA dessinée par nos designers offre une large gamme développée conjointement avec des métallisées des Pays de la Loire.



Nos équipements laser et outillage de haute technologie permet de répondre à chaque détail technique ainsi qu'aux exigences d'esthétisme et de performance énergétique (certification norme européenne 13240).

La proximité des sites de fabrication et notre réseau français permettent à VYROSA d'être au plus près des adeptes du feu et de ses bienfaits, en adaptant ainsi ses modèles aux contraintes architecturales de chacun.

Pour plus de renseignements sur les cheminées VYROSA, venez nous rejoindre sur notre site fabricant : www.vyrosa.com

domnaire



Poêles - cheminées à bûches

VERSION MURALE

Oliva

Calpe

Altea

Gandia

Ibiza

VERSION CENTRALE

Sax

Sax version Moïa

Javea

08

26

Atres ouverts sur mesure

VERSION MURALE

Altea

Nao

VERSION CENTRALE

Javea

Montgo

Créations et rénovations

38

44

Pourquoi choisir Vyrosa ?

Oliva



Son design épuré est sublimé par son dos entièrement cintré. Ce foyer séduit par sa grande vision de feu mais également pour son esthétique minimaliste.

Poêle à bois mural

Noir métal ou gris brun
Porte vitrée, ouverture latérale
Large vision panoramique
Briques réfractaires
Livré sans kit de raccordement



Norme en 13240

Puissance nominale : 7,2 KW

Rendement : 76%

Emission de CO

A 13% d'O² : 0,09%



Oliva sur pied

Son design épuré est sublimé par son dos entièrement cintré. Ce foyer séduit par sa grande vision de feu mais également pour son esthétique minimaliste.



Poêle à bois mural

Noir métal ou gris brun

Option réserve à bois cintré ou
pied rotatif

Porte vitrée, ouverture latérale

Large vision panoramique

Briques réfractaires

Livré sans kit de raccordement


Norme en 13240

Puissance nominale : 7,2 KW

Rendement : 76%

Emission de CO

A 13% d'O² : 0,09%



Calpe

Calpe vous séduit pour ses courbes. Sa forme ovale lui donne toute son élégance et lui confère une singularité dans la collection VYROSA. Ce foyer fascine également par sa large vision de feu.



Poêle à bois mural

Noir métal ou gris brun
Porte vitrée, ouverture latérale
Large vision panoramique
Briques réfractaires
Livré sans kit de raccordement


Norme en 13240

Puissance nominale : 8,1 KW

Rendement : 78,5%

Emission de CO

A 13% d'O² : 0,11%



Altea fermée

Ce foyer fermé suspendu allie l'élégance de la suspension et la pureté des lignes. Son faible encombrement et l'harmonie de ses volumes permet une multitude de possibilité d'installation. Son efficacité de chauffage place l'Altéa Fermée parmi les appareils les plus performants du marché français.

Foyer mural suspendu

Noir métal ou gris brun
1 porte vitrée basculante
Vitres latérales complètes
Intérieur briques réfractaires
Conduit ventilé
Vision du feu à 180°


Norme en 13240

Puissance nominale : 13,2 KW

Rendement : 77%

Émission de CO

A 13% d'O² : 0,12%



15

gandia fermée



La Gandia Fermée, véritable meuble à feu et réel élément de décoration, cette cheminée pyramidale bouscule les codes des cheminées classiques.

Foyer mural suspendu

Noir métal ou gris brun

Sortie arrière sans conduit

1 porte vitrée basculante

Intérieur en briques réfractaires

Vision du feu à 180°

Conduit ventilé, tubage inox non
fourni

Console murale réglable

Distance de sécurité : 800 mm


Norme en 13240

Puissance nominale : 13,2 KW

Rendement : 77%

Émission de CO

A 13% d'O²: 0,12%





Aliza

Spécialement étudié pour être placé dans l'angle d'une pièce, ce foyer aux 3 côtés vitrés offre une large vision de feu.

Foyer d'angle suspendu
Noir métal ou gris brun
1 porte vitrée basculante
Intérieur briques réfractaires
Conduit ventilé
Vision du feu à 180°


Norme en 13240

Puissance nominale : 12 KW

Rendement : 79%

Émission de CO

A 13% d' O^2 : 0,096%



Sax


Sax vous offre à la fois légèreté, vision et faible encombrement, véritable meuble à feu. Cette cheminée centrale à la ligne épurée magnifie votre intérieur et illumine vos soirées. Pour les adeptes du feu, vous pouvez choisir en option Sax rotative à 360° qui vous permet d'orienter le feu suivant vos inspirations.



Foyer central fixe
Noir métal ou gris brun
2 portes vitrées
Ouverture latérale
Briques réfractaires
Vision du feu à 360°

Option rotation

Norme en 13240
Puissance nominale : 7 KW
Rendement : 76%
Émission de CO
A 13% d'O² : 0,08%






*Sax
version Moïa*

La Sax version Moïa laisse exprimer les flammes, quel que soit l'endroit de la pièce où l'on se trouve. Ce modèle combine les avantages d'une cheminée et ceux d'un poêle. Son bûcher aux lignes épurées assoie une vision de feu double face.

Foyer central fixe
Noir métal ou gris brun
2 portes vitrées
Ouverture latérale
Briques réfractaires
Vision du feu à 360°

Option rotation

Norme en 13240
Puissance nominale : 7 KW
Rendement : 76%
Émission de CO
A 13% d'O² : 0,08%



Javea fermée



Dans cette cheminée centrale fermée cohabitent la puissance et la convivialité. Sa forme pyramidale et son encombrement étudié permettent une souplesse d'adaptation en fonction des différentes installations.

Foyer central suspendu

Noir métal ou gris brun

2 portes vitrées basculantes

2 vitres fixes

Intérieur briques réfractaires

Vision du feu à 360°


Norme en 13240

Puissance nominale : 15 KW

Rendement : 76%

Émission de CO

A 13% d'O² : 0,12%




A modern, suspended, triangular fireplace with a fire burning inside, set in a dark room with contemporary decor. The fireplace is the central focus, with a fire burning brightly within its triangular opening. The room is dimly lit, with a spotlight on the fireplace and a small white rhinoceros figurine on a white ledge in the foreground. Two pillows, one white and one gold, are also visible on the floor.

De part sa forme triangulaire et ses lignes épurées, l'Altéa Ouverte apporte une vision de feu à 180°. Esthétisme et légèreté sont les maîtres mots de ce modèle suspendu qui saura magnifier votre intérieur.

Altea ouverte

Atre ouvert sur mesure
Noir métal ou gris brun
Vitres latérales complètes
Pare-feu d'origine
Conduit ventilé
Intérieur briques réfractaires
Vision du feu à 180°

Capacité de chauffe
De 50 à 100 m³






gandia ouverte

La Gandia Ouverte, véritable meuble à feu et réel élément de décoration, cette cheminée pyramidale bouscule les codes des cheminées classiques.

Atre ouvert sur mesure
Noir métal ou gris brun
Vitres Latérales complètes
Pare-feu d'origine
Conduit ventilé
Vision du feu à 180°

Capacité de chauffe
De 50 à 100 m³




Nao

Cheminée murale suspendue, la Nao nous livre une vision de feu à 180° et s'adapte à toutes vos envies d'implantation architecturale.

Atre ouvert sur-mesure
Noir métal ou gris brun
Existe en version suspendue
Ou sur pied
Vision du feu à 180°
Céramique de table non fourni

Capacité de chauffe
De 50 à 100 m³





Cette nouvelle version de notre cheminée Nao vous apporte la sécurité tout en persévérant sa ligne épurée et sa vision de feu à 180°.

Nao semi-fermée

Atre ouvert sur-mesure

Noir métal ou gris brun

Vitres fixes latérales

Pare-feu verre amovible

Existe en version suspendue


Ou sur pied

Vision du feu à 180°

Céramique de table non fourni

Capacité de chauffe

De 50 à 100 m³



Javea ouverte



Véritable pièce maîtresse de votre intérieur, la Javea Ouverte transforme le feu en un événement très spectaculaire. Cette cheminée sera assurément un complément de chauffage.

Atre ouvert sur mesure

Noir métal ou gris brun

2 vitres fixes

2 vitres défectrices


2 pare-feux d'origine

Intérieur briques réfractaires

Vision du feu à 360°

Capacité de chauffe

De 50 à 300 m³



Montgo

Cette cheminée a été conçue pour mettre en avant le spectacle du feu et ses bienfaits, vos soirées entre amis deviennent encore plus conviviales.

Atre ouvert sur mesure

Noir métal ou gris brun


Table en 1220 mm ou 1000 mm

Vision du feu à 360°

Céramique de table non fourni

Capacité de chauffe

De 50 à 100 m³



Les créations





Vous avez une idée en tête, le savoir-faire VYROSA permet d'envisager la personnalisation de votre cheminée afin de satisfaire vos exigences.

Les rénovations





L'intégration d'un modèle VYROSA dans une cheminée ancienne permet de lui redonner vie sans dénaturer l'âtre.

Elle permet aussi de remettre aux normes l'ensemble de l'installation pour une sécurité optimale.

41

Accessoires et options

SERVITEURS EN MÉTAL



TRIO



RONDO



CUBO

BAC À GRANULÉS



RÉSERVE À BOIS EN MÉTAL



TRIA



GALB

Pare-feux



Pare-feu métal 3 volets
Modèle NAO



Pare-feu métal
Modèle MONTGO



Pare-feu verre
Modèle NAO SEMI-FERMÉE

Pourquoi choisir Gyroa ?

Qualité et fiabilité

- Fabrication 100% française
- 5 ans de garantie sur nos produits
- Pose réalisée par un réseau de professionnels
- Certification aux normes européennes (EN 13-240)
- Intérieur en pierres réfractaires
- Double paroi d'isolation

Innovation et performance

- Haute maîtrise de combustion, réglage très précis
- Possibilité pour les foyers fermés de fonctionner en foyer ouvert selon la version
- Post-combustion sur tous nos modèles muraux fermés
- Poignées froides amovibles

Esthétisme et pureté

- 2 choix de coloris : noir métal, en option gris brun
- Produits sur-mesure et adaptables à toutes les configurations architecturales
- Vision du feu à 180° ou 360° en fonction des modèles
- Meuble à feu, objet de décoration

Les + et options

- Conduit réalisé en un seul élément pour une grande hauteur sol / plafond
- Finition plateau modulable (carrelage) en option pour NAO et MONTGO
- La table de la MONTGO et NAO peut être réalisée sur mesure

Performance

FOYERS FERMÉS

	ALTEA FERMÉE	IBIZA	SAX	JAVEA FERMÉE	OLIVA	CALPE
Combustible	Bois	Bois	Bois	Bois	Bois	Bois
Puissance nominale (kW)	13,2	12	7	15	7,2	8,1
Rendement	77%	79%	76%	76%	76%	78,5%
Émission de CO Valeur (%) à 13% de d'O2	0,12	0,096	0,08	0,12	0,09	0,11
Indice de performance	0,84	0,64	0,58	0,89	0,66	0,75
Concentration de poussières rejetées à 13% d'O2 (mg/Nm3)	39	21,6	35,96	77,2	29,5	86,1
Norme EN13240	X	X	X	X	X	X
Laboratoire CTIF Sèvres	X	X	X	X	X	X
Équivalence Flamme Verte	7*	7*	7*	6*	7*	6*

Données techniques

	ALTEA & GANDIA FERMÉE	ALTEA & GANDIA OUVERTE	IBIZA
Poids (kg) HSP standard 2500mm	160	150	150
Sortie de fumée standard (mm)	200	200	200
Briques réfractaires	X	X	X
Grille foyère	X	X	X
Bac à cendre		X	
Réserve à cendre	X		X
Isolation	X	X	X
Double paroi (isolation dos de l'appareil)	X	X	X
Buse acier			
Buse acier ventilé	X (SAUF GANDIA)	X (SAUF GANDIA)	X
Clapet sortie de fumée	X	X	X
Entrée d'air secondaire	X		X
Vitrocéramique 750°	X	X	X

	NAO	JAVEA OUVERTE	JAVEA FERMÉE	MONTGO	SAX & MOÏA	OLIVA	CALPE
	110	215	230	150	180	140	140
	230	230	230	230	180	150	180
		X	X		X	X	X
	X	X	X	X	X	X	X
	X			X			
		X	X		X	X	X
	X	X	X	X	X	X	X
	X					X	X
	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X			
			X		X	X	X
		X	X		X	X	X

www.vyrosa.com

Créateur de meubles à feu

Showroom ouvert au public

1 rue de l'Aubance

49300 CHOLET

