



**M A X B L A N K**

H I G H Q U A L I T Y



POÊLES ET FOYERS 2023  
**NOUVEAUX**

---

[www.maxblank.fr](http://www.maxblank.fr)


Se chauffer au bois ou au pellet sans électricité.

- Cuire et rôtir sans énergie supplémentaire
- Accumuler de la chaleur
- Se détendre devant un feu romantique et profiter de sa chaleur

**MAX BLANK**  
HIGH QUALITY

Voici un aperçu des données techniques du modèle avec four, Rio BF :

Dimensions (cm)	Largeur / Hauteur / Profondeur		
Poêle à bois	65 / 134 / 51,6		
Poids total	- 267 kg		
Chamotte	26 kg		
Données pour	Pelletbox <b>S</b>	Pelletbox <b>XL</b>	Bois
Puissance calorifique	7,5 kW	11 kW	3,3 - 6,5 kW
Rendement	87 %	85 %	83 %
Capacité de chauffe*	50 - 150 m <sup>3</sup>	70 - 250 m <sup>3</sup>	70 - 250 m <sup>3</sup>
Cons.tion combustible	3,8 kg	7,5 kg	2,9 kg / h
Durée de feu	jusq. à 2,5 h	jusq. à 5 h	jusq. à 5 h
T. de restitution	jusq. à 10 h	jusq. à 16 h	jusq. à 13 h



ENR	Modèles	Revêtements
155-2001	Rio BF Stone ↑ • Corps en acier anthracite • Côtés et couvercle pierre naturelle gris ciselé vertical	7.1
155-2019	Rio BF Stone ↑ • Corps en acier anthracite • Côtés et couvercle pierre naturelle gris bleu sablé	9
155-2007	Rio BF Stone ↑ • Corps en acier anthracite • Côtés et couvercle pierre naturelle blanc crème lisse	2.2
155-2013	Rio BF Stone ↑ • Corps en acier anthracite • Côtés et couvercle pierre de sable nuage	18
155-2025	Rio BF Stone ↑ • Corps en acier anthracite • Côtés et couvercle pierre naturelle noire lisse	10
155-2028	Rio BF Céramique ↑ • Corps en acier anthracite • Côtés et couvercle céramique chamois	24
155-2031	Rio BF Céramique ↑ • Corps en acier anthracite • Côtés et couvercle céramique rouge bengale	23
155-2034	Rio BF Céramique ↑ • Corps en acier anthracite • Côtés et couvercle céramique anthracite	22
155-2040	Rio BF Céramique ↑ • Corps en acier anthracite • Côtés et couvercle céramique english green	67
155-2037	Rio BF Céramique ↑ • Corps en acier anthracite • Côtés et couvercle céramique anthracite finement griffé	61

Prise d'air frais horizontale ou verticale!

#### Accessoires

552-2014	Cassette à pellets KO2-S 7,5 kW
552-2004	Cassette à pellets KO2-XL 11 kW
	- fait en acier inoxydable résistant à la chaleur - pour le S avec 2, pour le XL avec 3 verres Ceran noir - avec accessoires : allumettes, gants en silicone, pelle, pinceau de nettoyage, sacs en feutre jusqu'à 15 kg



Se chauffer au bois ou au pellet sans électricité.

- Une plaque de cuisson épaisse en acier pour cuire sans énergie supplémentaire
- Se détendre devant un feu romantique et profiter de sa chaleur

Voici un aperçu des données techniques du modèle avec une plaque de cuisson, Odin Cook :

Dimensions (cm)	Largeur / Hauteur / Profondeur	
Poêle à bois	64 / 95,7 / 63	
Poids total	260 kg	
Chamotte	60 kg	






Données pour	Pelletbox	Bois
Puissance calorifique	11 kW	3,3 - 6,5 kW
Rendement	85 %	83 %
Capacité de chauffe*	70 - 250 m <sup>3</sup>	70 - 250 m <sup>3</sup>
Cons.tion combustible	7,5 kg	2,9 kg / h
Durée de feu	jusq. à 5 h	jusq. à 5 h
T. de restitution	jusq. à 16 h	jusq. à 13 h

ENR	Modèles	Revêtements
254-2007	Odin Cook ↑ • Corps en acier anthracite • Habillages latéraux pierre naturelle blanc crème lisse	 2.1
254-2013	Odin Cook ↑ • Corps en acier anthracite • Habillages latéraux en ardoise nature	 12
254-2019	Odin Cook ↑ • Corps en acier anthracite • Habillages latéraux en ardoise couleur d'automne	 15

Prise d'air frais horizontale ou verticale!

#### Accessoires

552-2014	Cassette à pellets KO1 8,7 kW  - fait en acier inoxydable résistant à la chaleur - avec 3 verres Ceran noir - avec accessoires : allumettes, gants en silicone, pelle, pinceau de nettoyage, sacs en feutre jusqu'à 15 kg
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Se chauffer au bois ou au pellet sans électricité.

- Garder votre théière ou votre tasse au chaud
- Se détendre devant un feu romantique tout en se chauffant
- Sortie de fumée possible par le dessus ou l'arrière

Voici un aperçu des données techniques du modèle avec le chauffe-plat, Atlanta WF :

Dimensions (cm)	Largeur / Hauteur / Profondeur		
Poêle à bois	61 / 114 / 45		
Poids total	-176 kg		
Chamotte	26 kg		
			
Données pour	Pelletbox <b>S</b>	Pelletbox <b>XL</b>	Bois
Puissance calorifique	7,5 kW	11 kW	3,3 - 6,5 kW
Rendement	87 %	85 %	83 %
Capacité de chauffe*	50 - 150 m <sup>3</sup>	70 - 250 m <sup>3</sup>	70 - 250 m <sup>3</sup>
Cons.tion combustible	3,8 kg	7,5 kg	2,9 kg / h
Durée de feu	jusq. à 2,5 h	jusq. à 5 h	jusq. à 5 h
T. de restitution	jusq. à 10 h	jusq. à 16 h	jusq. à 13 h



ENR	Modèles	Revêtements
209-2030	Atlanta WF ↑ • Façade en acier anthracite • Côtés en acier anthracite • Couverture en acier anthracite	
209-2036	Atlanta WF ↑ • Façade en acier anthracite • Côtés en acier anthracite • Couverture en pierre naturelle blanc crème lisse	
209-2042	Atlanta WF ↑ • Façade en acier anthracite • Côtés en acier anthracite • Couverture en pierre naturelle noire lisse	

Prise d'air frais horizontale ou verticale!

#### Accessoires

- 552-2014 Casette à pellets KO2-S 7,5 kW
- 552-2004 Casette à pellets KO2-XL 11 kW

- fait en acier inoxydable résistant à la chaleur
- pour le S avec 2, pour le XL avec 3 verres Ceran noir
- avec accessoires : allumettes, gants en silicone, pelle, pinceau de nettoyage, sacs en feutre jusqu'à 15 kg







Se chauffer au bois ou au pellet sans électricité.

- Garder votre théière ou votre tasse au chaud
- Se détendre devant un feu romantique tout en se chauffant
- Sortie de fumée possible par le dessus ou l'arrière

Voici un aperçu des données techniques du modèle avec le chauffe-plat, Toulouse WF :

Dimensions (cm)	Largeur / Hauteur / Profondeur		
Poêle à bois	61,5 / 116 / 48,5		
Poids total	248 kg		
Chamotte	26 kg		
			
Données pour	Pelletbox <b>S</b>	Pelletbox <b>XL</b>	Bois
Puissance calorifique	7,5 kW	11 kW	3,3 - 6,5 kW
Rendement	87 %	85 %	83 %
Capacité de chauffe*	50 - 150 m <sup>3</sup>	70 - 250 m <sup>3</sup>	70 - 250 m <sup>3</sup>
Cons.tion combustible	3,8 kg	7,5 kg	2,9 kg / h
Durée de feu	jusq. à 2,5 h	jusq. à 5 h	jusq. à 5 h
T. de restitution	jusq. à 10 h	jusq. à 13 h	jusq. à 13 h


ENR	Modèles	Revêtements
119-2009 119-2012	Toulouse WF ↑ Toulouse WF → • Façade en acier anthracite • Côtés et couvercle pierre naturelle gris ciselé vertical	
119-2050 119-2053	Toulouse WF ↑ Toulouse WF → • Façade en acier anthracite • Côtés et couvercle pierre naturelle gris bleu sablé	
119-2062 119-2065	Toulouse WF ↑ Toulouse WF → • Façade en acier anthracite • Côtés et couvercle pierre naturelle blanc crème lisse	
119-2036 119-2037	Toulouse WF ↑ Toulouse WF → • Façade en acier anthracite • Côtés et couvercle pierre de sable nuage	
119-2056 119-2059	Toulouse WF ↑ Toulouse WF → • Façade en acier anthracite • Côtés et couvercle pierre naturelle noire lisse	

Prise d'air frais horizontale ou verticale!

#### Accessoires

- 552-2014 Cassette à pellets KO2-S 7,5 kW
- 552-2004 Cassette à pellets KO2-XL 11 kW

- fait en acier inoxydable résistant à la chaleur
- pour le S avec 2, pour le XL avec 3 verres Ceran noir
- avec accessoires : allumettes, gants en silicone, pelle, pinceau de nettoyage, sacs en feutre jusqu'à 15 kg






Se chauffer au bois ou au pellet sans électricité.

- Garder votre théière ou votre tasse au chaud
- Se détendre devant un feu romantique tout en se chauffant
- Sortie de fumée possible par le dessus ou l'arrière

**MAX BLANK**  
HIGH QUALITY

Voici un aperçu des données techniques du modèle avec le chauffe-plat, Rio WF :

Dimensions (cm)	Largeur / Hauteur / Profondeur		
Poêle à bois	65 / 134 / 51,6		
Poids total	- 280 kg		
Chamotte	26 kg		
Données pour	Pelletbox <b>S</b>	Pelletbox <b>XL</b>	Bois
Puissance calorifique	7,5 kW	11 kW	3,3 - 6,5 kW
Rendement	87 %	85 %	83 %
Capacité de chauffe*	50 - 150 m <sup>3</sup>	70 - 250 m <sup>3</sup>	70 - 250 m <sup>3</sup>
Cons.tion combustible	3,8 kg	7,5 kg	2,9 kg / h
Durée de feu	jusq. à 2,5 h	jusq. à 5 h	jusq. à 5 h
T. de restitution	jusq. à 10 h	jusq. à 16 h	jusq. à 13 h



ENR	Modèles	Revêtements
186-2001	Rio WF Stone ↑ • Corps en acier anthracite • Côtés et couvercle pierre naturelle gris ciselé vertical	7.1
186-2019	Rio WF Stone ↑ • Corps en acier anthracite • Côtés et couvercle pierre naturelle gris bleu sablé	9
186-2007	Rio WF Stone ↑ • Corps en acier anthracite • Côtés et couvercle pierre naturelle blanc crème lisse	2.2
186-2013	Rio WF Stone ↑ • Corps en acier anthracite • Côtés et couvercle pierre de sable nuage	18
186-2025	Rio WF Stone ↑ • Corps en acier anthracite • Côtés et couvercle pierre naturelle noire lisse	10
186-2101	Rio WF Céramique ↑ • Corps en acier anthracite • Côtés et couvercle céramique chamois	24
186-2119	Rio WF Céramique ↑ • Corps en acier anthracite • Côtés et couvercle céramique rouge bengale	23
186-2125	Rio WF Céramique ↑ • Corps en acier anthracite • Côtés et couvercle céramique anthracite	22
186-2137	Rio WF Céramique ↑ • Corps en acier anthracite • Côtés et couvercle céramique english green	67
186-2131	Rio WF Céramique ↑ • Corps en acier anthracite • Côtés et couvercle céramique anthracite finement griffé	61

Prise d'air frais horizontale ou verticale!

#### Accessoires


552-2014	Cassette à pellets KO2-S 7,5 kW
552-2004	Cassette à pellets KO2-XL 11 kW
	- fait en acier inoxydable résistant à la chaleur - pour le S avec 2, pour le XL avec 3 verres Ceran noir - avec accessoires : allumettes, gants en silicone, pelle, pinceau de nettoyage, sacs en feutre jusqu'à 15 kg



# VOUS HESITEZ ENTRE CHOISIR **LE PELLETT** **OU LE BOIS ?**

Peu importe, avec l'option presque tous nos poêles fonctionnent aux deux.

**BOIS**  
ROMANTIQUE &  
ECONOME



## **LIBRE ET INDEPENDANT - RESTER FLEXIBLE SANS ELECTRICITE. NOS POÊLES REPONDENT PRESQU'A TOUT, AUJOURD'HUI AU PELLET, DEMAIN AU BOIS.**




Cassette à Pellet KO1

Générer de la chaleur économiquement et l'accumuler afin que le poêle vous la restitue entre 3\* et 18\* heures selon les modèles. Et avec l'option pellet vous restreindrez en plus le nombre de chargement dans la journée, c'est la solution idéale en inter-saison.

Veuillez également noter les informations suivantes concernant notre système de cassette à pellets :

- Poser la cassette à pellets dans le foyer conformément aux instructions de montage et d'utilisation
- Remplir à ras bord la cassette à pellets
- Allumer les pellets avec des allume-feux Max Blank ou d'autres allume-feux alternatifs
- Le remplissage de la cassette se fait à froid et après nettoyage du fond de la cassette et du foyer

Cette option pellet peut se présenter sous différentes formes et différentes contenances, car elle est adaptée à chaque foyer de poêle. La photo ci-contre ne montre que la cassette adaptée au foyer ci-dessous.



## **PELLETS**

**SANS ELECTRICITE &  
ROMANTIQUE**

# LE BIEN DOIT CEDER LE PAS AU MEILLEUR



## L'INDEPENDANCE

Nos poêles sont des véritables multi-talents et unissent, grâce à la combinaison novatrice bois-pellet, tous les avantages des deux combustibles.



## POIGNEE FROIDE

Vous allez noter très vite : votre poêle sait faire un feu flamboyant. Seule la poignée restera froide!



## LA DIVERSITE

De nombreuses versions, plusieurs fonctions, un grand choix de formes et couleurs rendent votre poêle Max Blank unique.



## LA NOBLESSE DES MATERIAUX

Les pierres naturelles Max Blank, choisies dans le monde entier, sont des véritables richesses du sous-sol et l'acier Thyssen-Krupp d'une épaisseur jusqu'à 8 mm est inébranlable.



## L'EFFICIENCE

Un rendement jusqu'à 91% selon le modèle, reflète une efficacité exemplaire qui respecte non seulement l'environnement, mais également vos finances et vous procure du bien-être.



## NOS PARTENAIRES

Nos revendeurs sont nos partenaires qui répondent aussi bien à nos exigences d'un travail de qualité qu'à votre droit de recevoir un conseil d'expert.



La perfection est dans le détail, c'est la mesure que nous nous fixons.

Des avantages qu'il ne faut pas laisser passer.



### **EN BREF : DES POÊLES A TOUT FAIRE**

Nos poêles ne sont pas seulement conçus pour chauffer. En plus ils accumulent la chaleur, ils offrent la possibilité de stocker du bois, de choisir le combustible, de faire ruisseler de l'eau, de faire des jeux de lumière ainsi que de cuire et rôtir comme aux temps de grand-mère ; mais ils ne font pas la vaisselle.



### **INDIVIDUALITE AU TRAVERS DU SAVOIR-FAIRE MADE IN GERMANY**

Nos poêles sont de vrais chefs-d'œuvre magistralement construits par nos spécialistes dans notre usine en Bavière. Si vous avez un désir ou un besoin particulier – en acier – nous savons le réaliser. C'est également pour cette raison que nous nous différencions par rapport à une production purement industrielle.



### **L'EXPERIENCE**

Avoir des cheveux blancs a un avantage – vous avez déjà acquis l'expérience de la vie. Cette expérience et ce savoir confèrent une plus-value au produit que vous ne noterez peut-être pas de suite.




### **10 ANS DE GARANTIE**

Nous sommes convaincus de la qualité de notre production et nous vous en faisons profiter en vous offrant une garantie de 10 ans sur toutes les pièces en acier composant le foyer de combustion bois. Vous trouverez plus d'informations sur la garantie sur notre site internet [www.maxblank.fr](http://www.maxblank.fr).


## LE BOIS, LA MATIERE PREMIERE RENOUVELABLE.

Si tous se chauffait avec du bois, nous aurions moins de préoccupations avec la couche d'ozone.



## VOIR L'AVENIR DE MANIERE PLUS DETENDU ET INDEPENDANT.

Neutre en CO<sub>2</sub> : en se chauffant au bois le même volume est dégagé comme si le bois pourrissait en forêt.



# DONNEES TECHNIQUES


Ci-dessous un aperçu des données techniques  
Les caractéristiques des poêles présentés dans cette brochure :




**M A X B L A N K**

H I G H Q U A L I T Y


Modèle	Dimensions (cm)										Poids total en kg	Chamottes en kg	CEE	En fonctionnement avec :	Puissance calorifique (kW)	Rendement (%)	Capacité de chauffe in m <sup>3</sup>	Durée de feu (h). jusq. à	Temps de restitution jusq. à	Débit gaz de com. (g/s)	T° des gaz à la buse (°C)	Tirage min./max. (Pa)
	Kaminofen				Feuerraum				Feuerscheibe													
	Largeur	Hauteur	Profondeur	Largeur	Hauteur	Profondeur	Largeur	Hauteur														
Atlanta WF	61	114	45	37	30	29	34	42	Feuerscheibe		176	26	A+	Bois Pellet-Box S Pellet-Box XL	3,3 - 6,5 5 - 7,5 8,5 - 11	83 87 85	70 - 250 50 - 150 70 - 250	5 2,5 5	13 10 16	10,3 8,97 10,74	268 180 230	12 / 15 12 / 15 12 / 15
									64	95,7												
65	134	51,6	37	30	29	34	47,5	280			A+	Bois Pellet-Box S Pellet-Box XL	3,3 - 6,5 5 - 7,5 8,5 - 11	83 87 85	70 - 250 50 - 150 70 - 250	5 2,5 5	13 10 16	10,3 8,97 10,74	268 180 230	12 / 15 12 / 15 12 / 15		
									65	134											51,6	37
61,5	116	48,5	37	30	29	34	42	248			A+	Bois Pellet-Box S Pellet-Box XL	3,3 - 6,5 5 - 7,5 8,5 - 11	83 87 85	70 - 250 50 - 150 70 - 250	5 2,5 5	13 10 16	10,3 8,97 10,74	268 180 230	12 / 15 12 / 15 12 / 15		




Rio BF




Atlanta WF



Odin Cook



Toulouse WF



Rio WF

MAX BLANK VOUS PROPOSE :

... High Quality est  
notre vision

... Des solutions individuelles  
sur mesure

... Utilisation de matériaux  
nobles

... Un bon rapport  
qualité - prix



**M A X B L A N K**  
HIGH QUALITY

Max Blank GmbH  
Klaus-Blank-Straße 1  
D-91747 Westheim

[www.maxblank.fr](http://www.maxblank.fr)

En exclusivité chez:

